



CIRRI COLLECTION
UNIFORM



**FOOD &
HOSPITAL**
SOLDINI

WORK SHOES&CLOGS



OPERATING THEATRE CLOGS

Tomaia / Upper

SEBS, termo/tecno/polimero, miscela antistatica /
SEBS Thermoplastic polymer Injected, antistatic compound

Plantare / Insole

Fornibile con o senza plantare anatomico estraibile /
We can supply with or without anatomic removable insole

Suola / Sole

SEBS monoblocco / SEBS monobloc

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, autoclavabile e sterilizzabile a 135°C, latex free,
antiscivolo, shock absorber, plantare anatomico attivo.
Antistatic, autoclavable and sterilizable at 135°C, latex free,
antislip sole, shock absorber, active arch anatomic insole.

Taglie / Sizes

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48

Microchip / Microchip

Opzionale / Optional

SCHEDA TECNICA



BN01



VR10



RS33



BL20

2746

UNI EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

MICROCHIP OPZIONALE / OPTIONAL MICROCHIP

Dalla collaborazione con Zucchetti Centro Sistemi, azienda leader nella realizzazione di software specifici per il settore ospedaliero e con uno dei principali produttori mondiali di microchip nasce uno zoccolo dalla linea moderna, comodo, confortevole e pieno di tecnologia. Lo zoccolo è sterilizzabile in autoclave fino a 135°C per 120 minuti fino a 600 cicli di sterilizzazione.

Thanks to the cooperation with Zucchetti Centro Sistemi, market leading company in the creation of software products for the health sector and one of the major manufacturers of microchip, we have created modern looking clogs that are comfortable and super technological. The Clogs can be sterilized up to 135°C for 120 minutes Up to 600 washing cycles.



Il tag, integrato nello zoccolo al momento della produzione, è inamovibile e può memorizzare tantissime informazioni come i dati dell'utilizzatore, il numero dei lavaggi, la data del primo utilizzo o della eventuale sostituzione, tutte informazioni che ottimizzano la gestione dei lavaggi velocizzando e rendendo più economico l'intero processo.

The tag, integrated into the clogs at the time of manufacturing cannot be removed and it can memorize a significant amount of information such as user's data, number of washes, date of first use or date of replacement, all information that optimize washing management, making the whole process faster and more cost-effective.



Suola antiscivolo SRC
SRC antislip



Cinturino regolabile
Fitting backstrap



Alloggiamento per soletto estraibile
Space for removable insole



Alloggiamento per microchip
Space for microchip



Finestre laterali per aerazione e lavaggio in autoclave
Lateral windows for ventilation and autoclave washing



Miscela priva di alogeni, antistatico e latex-free
Thermoplastic polymer Injected antistatic and latex free

realizzato in collaborazione con
made in collaboration with

ZUCCHETTI
Centro Sistemi

OPERATING THEATRE CLOGS



BL20

BN01 VR10 BL20 RS33 RS30 GL40 GL41 BL22

Colori/Colours

2705

UNI EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

Tomaia / Upper

SEBS, termo/tecno/polimero, miscela antistatica /
SEBS Thermoplastic polymer Injected, antistatic compound

Plantare / Insole

Fornibile con o senza plantare anatomico estraibile /
We can supply with or without anatomic removable insole

Suola / Sole

SEBS monoblocco / SEBS monobloc

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, autoclavabile e sterilizzabile a 135°C, latex free, antiscivolo, shock absorber, plantare anatomico attivo.

Antistatic, autoclavable and sterilizable at 135°C, latex free, antislip sole, shock absorber, active arch anatomic insole.

Taglie / Sizes

34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43/44 - 45/46 - 47/48

Tomaia / Upper

SEBS, termo/tecno/polimero, miscela antistatica /
SEBS Thermoplastic polymer Injected, antistatic compound

Plantare / Insole

Fornibile con o senza plantare anatomico estraibile /
We can supply with or without anatomic removable insole

Suola / Sole

SEBS monoblocco / SEBS monobloc

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, autoclavabile e sterilizzabile a 135°C, latex free, antiscivolo, shock absorber, plantare anatomico attivo.

Antistatic, autoclavable and sterilizable at 135°C, latex free, antislip sole, shock absorber, active arch anatomic insole.

Taglie / Sizes

34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43/44 - 45/46 - 47/48



RS30

BN01 VR10 BL20 RS33 RS30 GL40 GL41 BL22

Colori/Colours

2704

UNI EN ISO 20347:2012 OB A E SRC



BN01

BN01 VR10 BL20 RS33 RS30 GL40 GL41 BL22

Colori/Colours

2710

UNI EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

Tomaia / Upper

SEBS, termo/tecno/polimero, miscela antistatica /
SEBS Thermoplastic polymer Injected, antistatic compound

Plantare / Insole

Fornibile con o senza plantare anatomico estraibile /
We can supply with or without anatomic removable insole

Suola / Sole

SEBS monoblocco / SEBS monobloc

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, autoclavabile e sterilizzabile a 135°C, latex free, antiscivolo, shock absorber, plantare anatomico attivo.

Antistatic, autoclavable and sterilizable at 135°C, latex free, antislip sole, shock absorber, active arch anatomic insole.

Taglie / Sizes

34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43/44 - 45/46 - 47/48

OPERATING THEATRE CLOGS

Tomaia / Upper

SEBS, termo/tecno/polimero / SEBS Thermoplastic polymer Injected

Plantare / Insole

Fornibile con o senza plantare anatomico estraibile /
We can supply with or without anatomic removable insock

Suola / Sole

SEBS monoblocco / SEBS monobloc

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, autoclavabile e sterilizzabile a 135°C, latex free, antiscivolo, shock absorber, plantare anatomico attivo, tassello antistatico sul tacco.
Antistatic, autoclavable and sterilizable at 135°C, latex free, antislip sole, shock absorber, active arch anatomic insock, antistatic gusset on the heel.

Taglie / Sizes

33/34 - 35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46



BL22

BN01 VR10 BL20 RS33 RS30 GL40 GL41 BL22 RS32 CLS VR11 BL21

Colori/Colours



2370



UNI EN ISO 20347:2012 OB A E SRC



GL40

BN01 VR10 BL20 RS33 RS30 GL40 GL41 BL22 RS32 CLS VR11 BL21

Colori/Colours



2371



UNI EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

Tomaia / Upper

SEBS, termo/tecno/polimero / SEBS Thermoplastic polymer Injected

Plantare / Insole

Fornibile con o senza plantare anatomico estraibile /
We can supply with or without anatomic removable insock

Suola / Sole

SEBS monoblocco / SEBS monobloc

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, autoclavabile e sterilizzabile a 135°C, latex free, antiscivolo, shock absorber, plantare anatomico attivo, tassello antistatico sul tacco.
Antistatic, autoclavable and sterilizable at 135°C, latex free, antislip sole, shock absorber, active arch anatomic insock, antistatic gusset on the heel.

Taglie / Sizes

33/34 - 35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46



VR10

BN01 VR10 BL20 RS33 RS30 GL40 GL41 BL22 RS32 CLS VR11 BL21

Colori/Colours



2375



UNI EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

Tomaia / Upper

SEBS, termo/tecno/polimero / SEBS Thermoplastic polymer Injected

Plantare / Insole

Fornibile con o senza plantare anatomico estraibile /
We can supply with or without anatomic removable insock

Suola / Sole

SEBS monoblocco / SEBS monobloc

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, autoclavabile e sterilizzabile a 135°C, latex free, antiscivolo, shock absorber, plantare anatomico attivo, tassello antistatico sul tacco.
Antistatic, autoclavable and sterilizable at 135°C, latex free, antislip sole, shock absorber, active arch anatomic insock, antistatic gusset on the heel.

Taglie / Sizes

33/34 - 35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46

PLUMACLOG EXTRALIGHT



NRO



Tomaia / Upper
EVA/ EVA

Plantare / Insole
Fornibile con o senza plantare anatomico estraibile /
We can supply with or without anatomic removable insock

Suola / Sole
EVA monoblocco / EVA monobloc

Caratteristiche / Specifications
Antistatico, lavabile in lavatrice fino a 50°C, antiscivolo, shock absorber,
plantare anatomico attivo, extralight gr.200/paio.
Antistatic, washable in washing machine up to 50°C, antislip sole, shock
absorber, active arch anatomic insock, extralight gr.200/pair.

Taglie / Sizes
35/47



GL41



CLS



VR10



BN01



BL25



RS33

2721   

UNI EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

Tomaia / Upper
EVA/ EVA

Plantare / Insole
Fornibile con o senza plantare anatomico estraibile /
We can supply with or without anatomic removable insock

Suola / Sole
EVA monoblocco / EVA monobloc

Caratteristiche / Specifications
Antistatico ESD, lavabile in lavatrice fino a 50°C,
antiscivolo, shock absorber, plantare anatomico attivo,
Extralight gr.200/paio.
Antistatic ESD, washable in washing machine up to
50°C, antislip sole, shock absorber, active arch
anatomic insock, Extralight gr.200/pair.

Taglie / Sizes
35/46



BN01



RS33



BL25

2723   

UNI EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

CLOGS H45

Tomaia / Upper
Vera pelle / True leather

Fodera / Lining
Tessuto / Fabric

Sottopiede / Insock
Vero cuoio / True leather

Suola / Sole
Poliuretano / Polyurethane

Caratteristiche / Specifications
Antistatico, antiscivolo, antiolio, antiusura, traspirante, shock absorber
Antistatic, antislip sole, fuel oil and abrasion resistance, breathable, shock absorber

Taglie / Sizes
34/47



Colori/Colours

2200

UNI EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC



Colori/Colours

2201

UNI EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC

Tomaia / Upper
Vera pelle / True leather

Fodera / Lining
Tessuto / Fabric

Sottopiede / Insock
Vero cuoio / True leather

Suola / Sole
Poliuretano / Polyurethane

Caratteristiche / Specifications
Antistatico, antiscivolo, antiolio, antiusura, traspirante, shock absorber
Antistatic, antislip sole, fuel oil and abrasion resistance, breathable, shock absorber

Taglie / Sizes
34/47



Colori/Colours

2208

UNI EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC

Tomaia / Upper
Vera pelle / True leather

Fodera / Lining
Tessuto / Fabric

Sottopiede / Insock
Vero cuoio / True leather

Suola / Sole
Poliuretano / Polyurethane

Caratteristiche / Specifications
Antistatico, antiscivolo, antiolio, antiusura, traspirante, shock absorber
Antistatic, antislip sole, fuel oil and abrasion resistance, breathable, shock absorber

Taglie / Sizes
34/47



Colori/Colours

2209

UNI EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC

Tomaia / Upper
Vera pelle / True leather

Fodera / Lining
Tessuto / Fabric

Sottopiede / Insock
Vero cuoio / True leather

Suola / Sole
Poliuretano / Polyurethane

Caratteristiche / Specifications
Antistatico, antiscivolo, antiolio, antiusura, traspirante, shock absorber
Antistatic, antislip sole, fuel oil and abrasion resistance, breathable, shock absorber

Taglie / Sizes
34/47

LIGHT CLOGS H40



Tomaia / Upper

Pelle / Leather

Sottopiede / Insock

Pelle / Leather

Fodera / Lining

Sfoderato / Without lining

Suola / Sole

Poliuretano / Polyurethane

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, antiscivolo, antiusura, traspirante, shock absorber

Antistatic, antislip sole, abrasion resistance, breathable, shock absorber

Taglie / Sizes

34/47

Colori/Colours

2736



UNI EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

Tomaia / Upper

Pelle / Leather

Sottopiede / Insock

Pelle / Leather

Fodera / Lining

Sfoderato / Without lining

Suola / Sole

Poliuretano / Polyurethane

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, antiscivolo, antiusura, traspirante, shock absorber

Antistatic, antislip sole, abrasion resistance, breathable, shock absorber

Taglie / Sizes

34/47



Colori/Colours

2737



UNI EN ISO 20347:2012 OB A E SRC



Tomaia / Upper

Pelle / Leather

Sottopiede / Insock

Pelle / Leather

Fodera / Lining

Sfoderato / Without lining

Suola / Sole

Poliuretano / Polyurethane

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, antiscivolo, antiusura, traspirante, shock absorber

Antistatic, antislip sole, abrasion resistance, breathable, shock absorber

Taglie / Sizes

34/47

Colori/Colours

2738



UNI EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

Tomaia / Upper

Pelle / Leather

Sottopiede / Insock

Pelle / Leather

Fodera / Lining

Sfoderato / Without lining

Suola / Sole

Poliuretano / Polyurethane

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, antiscivolo, antiusura, traspirante, shock absorber

Antistatic, antislip sole, abrasion resistance, breathable, shock absorber

Taglie / Sizes

34/47



Colori/Colours

2739



UNI EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

LIGHT CLOGS H40

Tomaia / Upper

Pelle / Leather

Sottopiede / Insock

Pelle / Leather

Fodera / Lining

Sfoderato / Without lining

Suola / Sole

Poliuretano / Polyurethane

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, antiscivolo, antiusura, traspirante, shock absorber

Antistatic, antislip sole, abrasion resistance, breathable, shock absorber

Taglie / Sizes

34/47



Colori/Colours FLOWERS

2739



UNI EN ISO 20347:2012 OB A E SRC



Tomaia / Upper

Pelle / Leather

Sottopiede / Insock

Pelle / Leather

Fodera / Lining

Sfoderato / Without lining

Suola / Sole

Poliuretano / Polyurethane

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, antiscivolo, antiusura, traspirante, shock absorber

Antistatic, antislip sole, abrasion resistance, breathable, shock absorber

Taglie / Sizes

34/47

Colori/Colours HANDS & FEET

2739



UNI EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

ZOCCOLO 2739 - LE FANTASIE / THE FANTASIES



PILLS



HAPPY



CATS



JAPAN



CITRUS



LOTUS

CLOGS H35



Colori/Colours

2504

UNI EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC

Tomaia / Upper
Vera pelle / True leather

Sottopiede / Insock
Vero cuoio / True leather

Fodera / Lining
Tessuto / Fabric

Suola / Sole
Poliuretano / Polyurethane

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, antiscivolo, antiolio, antiusura, traspirante, shock absorber
Antistatic, antislip sole, fuel oil and abrasion resistance, breathable, shock absorber

Taglie / Sizes
34/47

Tomaia / Upper
Vera pelle / True leather

Sottopiede / Insock
Vero cuoio / True leather

Fodera / Lining
Tessuto / Fabric

Suola / Sole
Poliuretano / Polyurethane

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, antiscivolo, antiolio, antiusura, traspirante, shock absorber
Antistatic, antislip sole, fuel oil and abrasion resistance, breathable, shock absorber

Taglie / Sizes
34/47



Colori/Colours

2505

UNI EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC

Tomaia / Upper
Vera pelle / True leather

Sottopiede / Insock
Vero cuoio / True leather

Fodera / Lining
Tessuto / Fabric

Suola / Sole
Poliuretano / Polyurethane

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, antiscivolo, antiolio, antiusura, traspirante, shock absorber
Antistatic, antislip sole, fuel oil and abrasion resistance, breathable, shock absorber

Taglie / Sizes
34/47



Colori/Colours

2507

UNI EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC

Tomaia / Upper
Vera pelle / True leather

Sottopiede / Insock
Vero cuoio / True leather

Fodera / Lining
Tessuto / Fabric

Suola / Sole
Poliuretano / Polyurethane

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, antiscivolo, antiolio, antiusura, traspirante, shock absorber
Antistatic, antislip sole, fuel oil and abrasion resistance, breathable, shock absorber

Taglie / Sizes
34/47



Colori/Colours

2508

UNI EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC

EXTRALIGHT

Tomaia / Upper

Microfibra e Tessuto / *Microfiber and Fabric*

Fodera / Lining

Tessuto / *Fabric*

Plantare / Insole

ESD / *ESD*

Suola / Sole

EVA extra light / *EVA extra light*

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, antiscivolo, antiolio, antiusura, traspirante, shock absorber
Antistatic, antislip sole, fuel oil and abrasion resistance, breathable, shock absorber

Taglie / Sizes

34/47



BN01 NRO

Colori/Colours

46837



UNI EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

Tomaia / Upper

Microfibra e Tessuto / *Microfiber and Fabric*

Fodera / Lining

Tessuto / *Fabric*

Plantare / Insole

ESD / *ESD*

Suola / Sole

EVA extra light / *EVA extra light*

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, antiscivolo, antiolio, antiusura, traspirante, shock absorber
Antistatic, antislip sole, fuel oil and abrasion resistance, breathable, shock absorber

Taglie / Sizes

34/47



BN01 NRO

Colori/Colours

46837



UNI EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

EXTRALIGHT

Lo studio e la ricerca continua di materiali innovativi ci ha consentito di realizzare un prodotto ultraleggero e confortevole.

La suola in EVA, il plantare anatomico in PU a doppia densità e la base d'appoggio ampia con disegno del battistrada antiscivolo consente di avere un prodotto adatto ad essere usato quotidianamente, per tante ore al giorno.

La calzatura può essere lavata in lavatrice fino a 50° C e, grazie ai materiali tecnici usati per il tomaia e la fodera, si asciuga rapidamente.

In più, per garantire una lunga durata nel tempo, la calzatura viene cucita perimetralmente tra tomaia/fodera e suola.

Il tutto mantenendo elevati standard di sicurezza ed il rispetto delle più recenti normative, come sempre quando si parla di calzature Soldini.

The study and continuous research of innovative materials has allowed us to create an ultralight and comfortable product.

The EVA sole, the anatomical footbed with double-density in PU and the wide support base with non-slip tread design allows for a product suitable for daily use, for many hours a day.

The shoe can be machine washed up to 50° C and, thanks to the technical materials used for the upper and the lining, it dries quickly.

In addition, to ensure a long life, the shoe is sewn around the perimeter between the upper / lining and the sole.

All these points maintaining high safety standards and compliance with the latest regulations, as always when we talk of Soldini footwear.





Tomaia / Upper
Vera pelle / True leather
Sottopiede / Insock
In cuoio su supporto antistatico / Leather on antistatic support

Fodera / Lining
Tessuto / Fabric

Suola / Sole
Poliuretano / Polyurethane

Caratteristiche / Specifications
Antistatico, antiscivolo, antiolio, antiusura, idrorepellente, traspirante, shock absorber
Antistatic, antislip sole, fuel oil and abrasion resistance, waterproof and breathable upper, shock absorber

Taglie / Sizes
34/47

Colori/Colours

45914

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Tomaia / Upper
Vera pelle / True leather
Sottopiede / Insock
In cuoio su supporto antistatico / Leather on antistatic support

Fodera / Lining
Tessuto / Fabric

Suola / Sole
Poliuretano / Polyurethane

Caratteristiche / Specifications
Antistatico, antiscivolo, antiolio, antiusura, idrorepellente, traspirante, shock absorber
Antistatic, antislip sole, fuel oil and abrasion resistance, waterproof and breathable upper, shock absorber

Taglie / Sizes
34/47



Colori/Colours

47858

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC



Tomaia / Upper
Vera pelle / True leather
Sottopiede / Insock
In cuoio su supporto antistatico / Leather on antistatic support

Fodera / Lining
Tessuto / Fabric

Suola / Sole
Poliuretano / Polyurethane

Caratteristiche / Specifications
Antistatico, antiscivolo, antiolio, antiusura, traspirante, shock absorber
Antistatic, antislip sole, fuel oil and abrasion resistance, breathable, shock absorber

Taglie / Sizes
34/47

Colori/Colours

45918

UNI EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC

Tomaia / Upper
Vera pelle / True leather
Sottopiede / Insock
In cuoio su supporto antistatico / Leather on antistatic support

Fodera / Lining
Tessuto / Fabric

Suola / Sole
Poliuretano / Polyurethane

Caratteristiche / Specifications
Antistatico, antiscivolo, antiolio, antiusura, idrorepellente, traspirante, shock absorber
Antistatic, antislip sole, fuel oil and abrasion resistance, waterproof and breathable upper, shock absorber

Taglie / Sizes
34/47



Colori/Colours

47865

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

SUPER COMFORT

Tomaia / Upper
Microfibra / Microfiber

Plantare / Insole
Light / Light

Fodera / Lining
Tessuto / Fabric

Suola / Sole
Poliuretano / Polyurethane

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, antiscivolo, antiolio, antiusura, idrorepellente, traspirante, shock absorber

Antistatic, antislip sole, fuel oil and abrasion resistance, waterproof and breathable upper, shock absorber

Taglie / Sizes
35/47



BN01 NRO

Colori/Colours

400

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC



Tomaia / Upper
Microfibra / Microfiber

Plantare / Insole
Light / Light

Fodera / Lining
Tessuto / Fabric

Suola / Sole
Poliuretano / Polyurethane

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, antiscivolo, antiolio, antiusura, idrorepellente, traspirante, shock absorber

Antistatic, antislip sole, fuel oil and abrasion resistance, waterproof and breathable upper, shock absorber

Taglie / Sizes
35/47

BN01 NRO

Colori/Colours

442

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC



Tomaia / Upper
Microfibra / Microfiber

Plantare / Insole
Natur / Natur

Fodera / Lining
Tessuto / Fabric

Suola / Sole
Poliuretano / Polyurethane

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, antiscivolo, antiolio, antiusura, traspirante, shock absorber
Antistatic, antislip sole, fuel oil and abrasion resistance, breathable, shock absorber

Taglie / Sizes
35/47



Colori/Colours

440

UNI EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

SAFETY SHOES&CLOGS



SAFETY CLOGS

Tomaia / Upper

SEBS, termo/tecno/polimero, miscela antistatica / *SEBS Thermoplastic polymer Injected, antistatic compound*

Plantare / Insole

Fornibile con o senza plantare anatomico estraibile / *We can supply with or without anatomic removable insock*

Suola / Sole

SEBS monoblocco / *SEBS monobloc*

Puntale / Toe protection

Acciaio / *Steel*

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, autoclavabile e sterilizzabile a 135°C, latex free, antiscivolo, shock absorber, plantare anatomico attivo.

Antistatic, autoclavable and sterilizable at 135°C, latex free, antislip sole, shock absorber, active arch anatomic insock.

Taglie / Sizes

35/36-37/38-39/40-41/42-43/44-45/46



BN01 VR10 BL20

Colori/Colours



2376



SAFETY

UNI EN ISO 20345:2012 SBA E SRC



Tomaia / Upper

Vera pelle / *True leather*

Fodera / Lining

Tessuto / *Fabric*

Sottopiede / Sock

Vero cuoio / *True leather*

Suola / Sole

Poliuretano / *Polyurethane*

Puntale / Toe protection

Acciaio / *Steel*

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, antiscivolo, antiolio, antiusura, traspirante, shock absorber
Antistatic, antislip sole, fuel oil and abrasion resistance, breathable, shock absorber

Taglie / Sizes

34/47

Colori/Colours



2204



UNI EN ISO 20345:2012 SBA E FO SRC

SAFETY

Tomaia / Upper

Vera pelle / *True leather*

Fodera / Lining

Tessuto / *Fabric*

Sottopiede / Sock

Vero cuoio / *True leather*

Suola / Sole

Poliuretano / *Polyurethane*

Puntale / Toe protection

Acciaio / *Steel*

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, antiscivolo, antiolio, antiusura, traspirante, shock absorber
Antistatic, antislip sole, fuel oil and abrasion resistance, breathable, shock absorber

Taglie / Sizes

34/47



Colori/Colours



2205



SAFETY

UNI EN ISO 20345:2012 SBA E FO SRC

SAFETY METAL FREE



BN01 NRO

Colori/Colours

444

UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC **SAFETY**Tomaia / Upper
Microfibra / MicrofiberFodera / Lining
Tessuto / FabricPlantare / Insole
Light / LightSuola / Sole
Poliuretano / PolyurethanePuntale / Toe protection
Composito / Composite

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, antiscivolo, antiolio, antiusura, idrorepellente, traspirante, shock absorber

Antistatic, antislip sole, fuel oil and abrasion resistance, waterproof and breathable upper, shock absorber

Taglie / Sizes
35/47Tomaia / Upper
Microfibra / MicrofiberFodera / Lining
Tessuto / FabricPlantare / Insole
Light / LightSuola / Sole
Poliuretano / PolyurethanePuntale / Toe protection
Composito / Composite

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, antiscivolo, antiolio, antiusura, idrorepellente, traspirante, shock absorber

Antistatic, antislip sole, fuel oil and abrasion resistance, waterproof and breathable upper, shock absorber

Taglie / Sizes
35/47Colori/Colours

444

SAFETY UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRCTomaia / Upper
Microfibra / MicrofiberFodera / Lining
Tessuto / FabricPlantare / Insole
Light / LightSuola / Sole
Poliuretano / PolyurethanePuntale / Toe protection
Composito / Composite

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, antiscivolo, antiolio, antiusura, idrorepellente, traspirante, shock absorber

Antistatic, antislip sole, fuel oil and abrasion resistance, waterproof and breathable upper, shock absorber

Taglie / Sizes
35/47Colori/Colours

444

UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC **SAFETY**

SAFETY METAL FREE

Tomaia / Upper
Microfibra / Microfiber

Fodera / Lining
Tessuto / Fabric

Plantare / Insole
Light / Light

Suola / Sole
Poliuretano / Polyurethane

Puntale / Toe protection
Composito / Composite

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, antiscivolo, antiolio, antiusura, traspirante, shock absorber
Antistatic, antislip sole, fuel oil and abrasion resistance, breathable, shock absorber

Taglie / Sizes
35/47



Colori/Colours

378

SAFETY UNI EN ISO 20345:2012 SB A E FO SRC



Tomaia / Upper
Microfibra / Microfiber

Fodera / Lining
Tessuto / Fabric

Plantare / Insole
Light / Light

Suola / Sole
Poliuretano / Polyurethane

Puntale / Toe protection
Composito / Composite

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, antiscivolo, antiolio, antiusura, idrorepellente, traspirante, shock absorber
Antistatic, antislip sole, fuel oil and abrasion resistance, waterproof and breathable upper, shock absorber

Taglie / Sizes
35/47

BN01 NRO

Colori/Colours

445

UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC **SAFETY**

Tomaia / Upper
Microfibra / Microfiber

Fodera / Lining
Tessuto / Fabric

Plantare / Insole
Light / Light

Suola / Sole
Poliuretano / Polyurethane

Puntale / Toe protection
Composito / Composite

Caratteristiche / Specifications

Antistatico, antiscivolo, antiolio, antiusura, traspirante, shock absorber
Antistatic, antislip sole, fuel oil and abrasion resistance, breathable, shock absorber

Taglie / Sizes
35/47



Colori/Colours

380

SAFETY UNI EN ISO 20345:2012 S1 SRC

RESCUE



SCHEDA TECNICA

**Tomaia / Upper**Scamosciato idro e tessuto tecnico / *Leather with technical fabric***Fodera / Lining**Klimatex / *Klimatex***Plantare / Insole**Light / *Light***Suola / Sole**Battistrada in gomma con intersuola in poliuretano / *Polyurethane-Rubber***Puntale / Toe protection**Composito / *Composite***Caratteristiche / Specifications**

Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock absorber, suola anticalore, antiperforazione

*Antistatic, antislip sole, waterproof, breathable, shock absorber, heat and penetration resistance sole***Taglie / Sizes**

34/50

Colori/Colours  **K L I M A T E X****983**UNI EN ISO 20345:2012 S3 HI CI WR HRO SRC **SAFETY**

RESCUE

Tomaia / Upper

Pelle fiore e tessuto tecnico / *Leather with technical fabric*

Fodera / Lining

Klimatex / *Klimatex*

Plantare / Insole

Light / *Light*

Suola / Sole

Battistrada in gomma con intersuola in poliuretano / *Polyurethane-Rubber*

Puntale / Toe protection

Composito / *Composite*

Caratteristiche / Specifications

Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock absorber, suola anticalore, antiperforazione
Antistatic, antislip sole, waterproof, breathable, shock absorber, heat and penetration resistance sole

Taglie / Sizes

34/50



Colori/Colours KLIMATEX

391

SAFETY UNI EN ISO 20345:2012 S3 HI CI WR HRO SRC



Tomaia / Upper

Scamosciato idro e tessuto tecnico / *Leather with technical fabric*

Fodera / Lining

Tessuto / *Fabric*

Plantare / Insole

Light / *Light*

Suola / Sole

Poliuretano / *Polyurethane*

Puntale / Toe protection

Composito / *Composite*

Caratteristiche / Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorber, antiperforazione
Antistatic, antislip sole, waterproof and breathable upper, shock absorber, penetration resistance sole

Taglie / Sizes

34/48

Colori/Colours

484

SAFETY UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC



SOLDINI PROFESSIONAL TECHNOLOGIES



- Più passi fai, più aria nuova dai ai tuoi piedi: ambiente interno più sano.
- La speciale suola isola dal freddo e dal bagnato.
- Il peso ridotto della suola rende il passo più leggero.
- Morbido plantare, più flessibile al piede
- Sottopiede forato in vero cuoio.
- Tallonetto morbido "anatomico"
- Valvola e sistema per il ricambio dell'aria

- *The more steps you take the more of clear air you'll give to your feet: more salutary inner ambient*
- *Special sole isolates from cold and wet*
- *Sole reduced weight makes step lighter*
- *Soft plantar foot more flexible*
- *Real leather punched inner sole*
- *Soft anatomic heel*
- *Clearing air valve and system*

Suola antistatica, antiscivolo, antiusura, antiolio; con dispositivo KLIMACOMFORT che garantisce un effettivo ricambio dell'aria all'interno della calzatura, soprattutto nei punti più critici sotto la pianta del piede e presso la punta dove maggiormente si accumula il sudore. L'espulsione avviene mediante una pompa che camminando espelle l'aria viziata tramite una valvola posta nel lato interno del tacco; il sistema è stato verificato dal laboratorio qualificato CIMAC.

Antistatic, anti-slip, anti-wear, anti-oil sole, with KLIMACOMFORT system that guarantees a real change of air inside the shoe, above all in the most critical points, under foot plant and tip, where sweat accumulates most. While one's walking a pump ejects stuffy air through a valve put in the interior side of the heel; this system has been tested by the Italian Institute CIMAC.



Klimatex è una membrana impermeabile e traspirante che non permette all'acqua di entrare all'interno della calzatura ed al tempo stesso permette all'umidità del piede di uscire, il prodotto garantisce resistenza allo strappo e all'usura; questa fodera è particolarmente indicata per climi umidi e freddi, e garantisce il piede costantemente asciutto. La membrana è formata da 4 corpi: morbido tessuto in poliammide a contatto del piede, leggero strato di gommapiuma, membrana e maglino di rinforzo indemagliabile in 100% poliammide; la fodera, così composta, è unita mediante cuciture termosaldate con apposito nastro termoadesivo. La membrana Klimatex è una fodera in grado di conciliare due caratteristiche da sempre considerate agli antipodi: l'impermeabilità e la traspirazione. La membrana Klimatex, grazie alla sua particolare struttura, permette la fuoriuscita delle molecole di sudore, molto più piccole delle molecole di acqua che non possono entrare.

Klimatex is a waterproof and breathable membrane that not allows water to enter inside the shoe and at the same time allows sweat to get out of the shoe, the product provides resistance to wear and tear, this lining is particularly suitable for humid and cold climates, and ensure your feet dry. The membrane is composed by four parts: soft polyamide fabric in contact with the foot, thin layer of foam, membrane and reinforcement in 100% polyamide; this lining is joined by welded seams with thermal adhesive tape. The Klimatex membrane lining is able to reconcile two features always considered at the opposite polar: the waterproofness and breathability. The Klimatex membrane, thanks to its unique structure, allows the escape of the sweat molecules, much smaller than the water molecules, that cannot go inside.

LEGENDA / LEGEND



VERO CUOIO
Genuine leather



TRASPIRANTE
Breathable



CALZATURA ANTISTATICA
Anti-static footwear



ASSORBIMENTO DI ENERGIA NELLA ZONA TALLONE
Shock absorption in the heel area



PENETRAZIONE ED ASSORBIMENTO D'ACQUA DELLA TOMAIA
Water penetration and absorption on the upper



RESISTENZA AGLI IDROCARBURI DELLA SUOLA
Fuel and oil resistance sole



RESISTENZA AL CALORE PER CONTATTO DELLA SUOLA
Heat resistance sole



RESISTENTE ALL'ACQUA
Waterproof footwear



ISOLAMENTO AL FREDDO DELLA CALZATURA
Cold insulate footwear



CON PUNTALE
With teacup



RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE DEL FONDO DELLA CALZATURA
Resistance to perforation on the bottom of the shoe



ISOLAMENTO DAL CALORE DELLA CALZATURA
Heat insulate footwear



PROTEZIONE DELLA CAVIGLIA
Ankle protection



RESISTENTE ALLO SCIVOLAMENTO DELLA SUOLA
Slip resistant sole

NORMATIVE / REGULATIONS

