

SHOES

COLLECTION 



U-Power[®]
Don't worry... be happy!



CIRRI COLLECTION
UNIFORM

SUMMARY

RED PREMIUM



COMFORT PREMIUM!

RED EGO



LA TUA ARMA SEGRETA

RED LION



THIS IS A REVOLUTION!

RED OVER



EMERGENCY SHOES

BAU & BUILDING



COMFORT TUTTA LA GIORNATA

RED PRO



BE A PRO

RED LEVE



LEGGEREZZA AI TUOI PIEDI

RED INDUSTRY



EFFETTO WOW

RED INDUSTRY Green



PRIMA CALZATURA DA LAVORO CERTIFICATA CARBON NEUTRAL

RED SMART



MASSIMA FLESSIBILITÀ

RED CARPET



COME STARE SU UN TAPPETO ANTIFATICA

RED UP PLUS



KEEP CALM & UPGRADE!

RED UP



KEEP CALM & RED UP!

GORE-TEX



TRASPIRANTI ED IMPERMEABILI

FLAT/OUT



ARE YOU READY?

THE ROAR...



98

PURE ITALIAN DESIGN
REAL PERSONAL PROTECTION

U-MANAGER



105

CLASSICHE & ELEGANTI

ROCK&ROLL



112

AGILI & FORTI

U-SPECIAL



124

SOLUZIONI TECNICHE
SPECIFICHE

ENTRY



132

BEST PRICE

WINNER



101

LA SCELTA VINCENTE

CONCEPT M



106

LE FUORISTRADA
CHE RESISTONO A TUTTO

LEI&LEI



118

HIGH & SOFT

STEP ONE



125

ESSENZIALI &
FUNZIONALI

CONCEPT PLUS



102

ENTRY LEVEL
MA GIÀ FULL-OPTIONAL

WHITE68&BLACK



108

NON SOLO BIANCHE

PROFESSIONAL



122

MORE & LESS

STYLE&JOB



128

SEMPLICEMENTE
SICURE



COMFORT PREMIUM!

Il comfort è assicurato dalla fodera in morbida pelle di vitello bianca che assicura un alto livello di comodità e benessere prolungato. Red Premium rappresenta la collezione U-Power più comoda di sempre grazie al mix tra morbida fodera in pelle e Infinergy®.

WhiteTex

FODERA IN MORBIDA PELLE DI VITELLO BIANCA

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL

SOTTOPIEDE ANATOMICO

EGON

S1P SRC ESD

RN20016

TOMAIA

Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca

SUOLA PU/PU e **Infinergy®**

MISURE dalla 35 alla 48



ELVIS

S1P SRC ESD

RN20026

TOMAIA

Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca

SUOLA PU/PU e **Infinergy®**

MISURE dalla 35 alla 48



ICARUS

S1P SRC ESD

RN20046

TOMAIA

Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca

SUOLA PU/PU e **Infinergy®**

MISURE dalla 35 alla 48



PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.

Infinergy



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	Red Premium
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	≥	0,32	0,38
	Tacco INCLINAZIONE 7°	≥	0,28	0,38
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	≥	0,18	0,30
	Tacco INCLINAZIONE 7°	≥	0,13	0,26

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



IRVIN

S1P SRC ESD

RN20036

TOMAIA
Nylon traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



MOKI

S1P SRC ESD

RN20056

TOMAIA
Rete ultra-traspirante con inserti in microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



IVY

S1P SRC ESD

RN20126

TOMAIA
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 42



SYLVIE s ESD

S3S CI FO SR

RN20134

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 42



BARRET	S3 SRC CI ESD	RN10064
<p>TOMAIA PU TEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>	   <p>PU Tek® CAP HYPERTEX technology</p> 	

DAKOTA	S3 SRC CI ESD	RN20064
<p>TOMAIA PU TEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>	   <p>PU Tek® CAP HYPERTEX technology</p> 	

FANTOM	S3 SRC CI ESD	RN10074
<p>TOMAIA PU TEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>	   <p>PU Tek® CAP HYPERTEX technology</p> 	

KALEO	S3 SRC CI ESD	RN20074
<p>TOMAIA PU TEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>	   <p>PU Tek® CAP HYPERTEX technology</p> 	

KENT	S3 SRC CI ESD	RN10084
<p>TOMAIA Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>	   	

JAGO	S3 SRC CI ESD	RN20084
<p>TOMAIA Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>	   	

CALEB	S3 SRC CI ESD	RN10094
<p>TOMAIA Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>	   	

ZAK	S3 SRC CI ESD	RN20094
<p>TOMAIA Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>	   	

ERMES**S3 SRC CI ESD****RN20104****TOMAIA**

Microfibra effetto nabuk,
idrorepellente, fodera in morbida
pelle di vitello bianca,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original,
in morbida pelle di vitello
bianca

SUOLA PU/PU e**Infinergy®****MISURE**

dalla 35 alla 48

**XENO****S3 SRC CI ESD****RN20114****TOMAIA**

Microfibra effetto nabuk,
idrorepellente, fodera in morbida
pelle di vitello bianca, copripuntale
di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original,
in morbida pelle di vitello
bianca

SUOLA PU/PU e**Infinergy®****MISURE**

dalla 35 alla 48





LA TUA ARMA SEGRETA!

RED360 SKILLS

- Energia e Vitalità
- Freschezza e Leggerezza
- Comodità e Comfort
- Stabilità e Tecnologia
- Battistrada e Trazione Multidirezionale

LA TUA ARMA SEGRETA PER LAVORARE IN SICUREZZA!

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

NEGAN

S1P SRC ESD

RS20026

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48



SNIPER

S1P SRC ESD

RS20056

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48



RYDER

S1P SRC ESD

RS20016

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48



GANG

S1P SRC ESD

RS20076

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48



PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA		Red 360
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,68	
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,44	
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,24	
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,15	

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

SABER | **S1P SRC ESD** | RS20046

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original

SUOLA PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 48

KATE | **S1P SRC ESD** | RS20176

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original

SUOLA PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 42

SPECTER | **S1P SRC ESD** | RS20036

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original

SUOLA PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 48

ARON | **S1P SRC ESD** | RS20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original

SUOLA PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 48

BLASTER S1P SRC ESD RS10106

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48


MASON S1P SRC ESD RS20106

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48


CURRY S1P SRC ESD RS20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48


RICK S3 SRC CI ESD RS20224

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48


LORD S3 SRC CI ESD RS10124

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48


DUKE S3 SRC CI ESD RS20124

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48


DARYL S3 SRC CI ESD RS10084

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48


NAOS S3 SRC CI ESD RS20084

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



STRIKE	S3 SRC CI ESD	RS10154
<p>TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		

BYRON	S3 SRC CI ESD	RS20154
<p>TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lykra® e tallonetta anti-shock</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		

ARDEN	S3 SRC CI ESD	RS10164
<p>TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		

RUSH	S3 SRC CI ESD	RS20164
<p>TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lykra® e tallonetta anti-shock</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		

TUCKER	S3 SRC CI ESD	RS20184
<p>TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lykra® e tallonetta anti-shock</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		

MILO	S3 SRC CI ESD	RS20064
<p>TOMAIA PU TEK® HD ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, Puntalino in PU e tallonetta anti-shock</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		<p>PU Tek HD HYPERTEX technology</p>

KRUG	S3 SRC CI ESD	RS20194
<p>TOMAIA PU TEK® HD ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, Puntalino in PU e tallonetta anti-shock</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>	<p>PU Tek HD HYPERTEX technology</p>	

PROJECT	S3 SRC CI ESD	RS20204
<p>TOMAIA PU TEK® HD ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, Puntalino in PU e tallonetta anti-shock</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>	<p>PU Tek HD HYPERTEX technology</p>	

ZORBI **S3 SRC CI ESD** **RS20214**

TOMAIA
PU TEK® HD ad alta tenacità,
 idrorepellente e traspirante,
 puntalino in PU e
 tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA PU/PU e **Infinergy®**

MISURE

dalla 35 alla 48



PU Tek HD
HYPERTEX technology


SVEN **S3 SRC CI ESD** **RS20144**

TOMAIA
PU TEK® star altamente
 resistente all'abrasione,
 collarino con tessuto in fibra
 Lycra®, puntalino in PU e
 tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA PU/PU e **Infinergy®**

MISURE

dalla 35 alla 48



PU Tek STAR
HYPERTEX technology


JACOB **S3 SRC CI ESD** **RS10134**

TOMAIA
PU TEK® star altamente
 resistente all'abrasione,
 puntalino in PU e tallonetta
 anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA PU/PU e **Infinergy®**

MISURE

dalla 35 alla 48



PU Tek STAR
HYPERTEX technology


MARLIN **S3 SRC CI ESD** **RS20134**

TOMAIA
PU TEK® star altamente
 resistente all'abrasione,
 collarino con tessuto in fibra
 Lycra®, puntalino in PU e
 tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA PU/PU e **Infinergy®**

MISURE

dalla 35 alla 48



PU Tek STAR
HYPERTEX technology


HARRY **S3 SRC CI ESD** **RS10114**

TOMAIA
PU TEK® star altamente
 resistente all'abrasione,
 puntalino in PU e tallonetta
 anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA PU/PU e **Infinergy®**

MISURE

dalla 35 alla 48



PU Tek STAR
HYPERTEX technology


BRYAN **S3 SRC CI ESD** **RS20114**

TOMAIA
PU TEK® star altamente
 resistente all'abrasione,
 collarino con tessuto in fibra
 Lycra®, puntalino in PU e
 tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA PU/PU e **Infinergy®**

MISURE

dalla 35 alla 48



PU Tek STAR
HYPERTEX technology







THIS IS A REVOLUTION!

Più energia usi, più ne ricevi!
 Nessun limite al tuo lavoro...
 Nessun ostacolo potrà fermarti...
 RedLion ti renderà invincibile!!!
 Grazie alla nuova suola hi-tech con
 inserto in Infinergy® ad ogni tuo passo
 ti sentirai ricaricato, pronto per nuove
 sfide...
 Scarpe RedLion, energia inesauribile!!!



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
 "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO

YELLOW

S1P SRC ESD

RL20386

TOMAIA
 Nylon ultra traspirante
 e morbida pelle
 scamosciata
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 U-POWER original
SUOLA
 PU/PU e Infinergy®
MISURE
 dalla 35 alla 48



ORANGE

S1P SRC ESD

RL20396

TOMAIA
 Nylon ultra traspirante
 e morbida pelle
 scamosciata
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 U-POWER original
SUOLA
 PU/PU e Infinergy®
MISURE
 dalla 35 alla 48



RAMAS

S1P SRC ESD

RL10036

TOMAIA
 Nylon ultra traspirante
 e morbida pelle
 scamosciata
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 U-POWER original
SUOLA
 PU/PU e Infinergy®
MISURE
 dalla 35 alla 48



POINT

S1P SRC ESD

RL20036

TOMAIA
 Nylon ultra traspirante
 e morbida pelle
 scamosciata
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 U-POWER original
SUOLA
 PU/PU e Infinergy®
MISURE
 dalla 35 alla 48



PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA		Red Lion
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,68
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,44
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,24
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,15

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



PUSH S1P SRC ESD RL20056

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infenergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



DEA S1P SRC ESD RL20426

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infenergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



ULTRA S1P SRC ESD RL20476

TOMAIA
Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infenergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



ACTIVE S1P SRC ESD RL20066

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infenergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



SUMMER **S1P SRC ESD** **RL20346**

TOMAIA
Airtet ultra-traspirante
e morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



FREQUENCY **S1P SRC ESD** **RL20456**

TOMAIA
Airtet ultra-traspirante
e morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



AXEL **S1P SRC ESD** **RL20236**

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata.
Doppia stringa.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 36 alla 48



ADVENTURE **S1P SRC ESD** **RL20076**

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



MOVING **S1P SRC ESD** **RL10086**

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



EMOTION **S1P SRC ESD** **RL20086**

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



GOING **S1P SRC ESD** **RL20096**

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48



ROCKET **S3 WR SRC CI** **RL2E144**

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione,
collarino in Lycra®.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
BATTISTRADA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



MONSTER	S3 SRC CI ESD	RL20366
<p>TOMAIA PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 38 alla 48</p>		
     		



PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

* PU Tek Plus è esclusivo a U-Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

HARD	S3 SRC CI ESD	RL10356
<p>TOMAIA PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 38 alla 48</p>		
    		

STRONG	S3 SRC CI ESD	RL20356
<p>TOMAIA PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 38 alla 48</p>		
    		

STEGO	S3 SRC CI ESD	RL10376
<p>TOMAIA PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48</p>		
    		

RAPTOR	S3 SRC CI ESD	RL20376
<p>TOMAIA PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48</p>		
    		

KINDLE	S3 SRC CI ESD	RL20404
<p>TOMAIA PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48</p>		
    		

PRIME	S3 SRC CI ESD	RL20414
<p>TOMAIA PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 38 alla 48</p>		
    		

FLOYD S3 AN SRC CI ESD RL10464

TOMAIA
Pull-up idrorepellente
con puntale
antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



ESCAPE S3 SRC CI ESD RL20464

TOMAIA
Pull-up idrorepellente
con puntale
antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



HUMMER S3 SRC CI ESD RL10174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



YODA S3 SRC CI ESD RL20174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



INFINITY S3 SRC CI ESD RL10023

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



KICK S3 SRC CI ESD RL20023

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



LIFT S3 SRC CI ESD RL10013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



CARBON S3 SRC CI ESD RL20013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



SHOT**S3 SRC CI ESD**

RL10043

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48

**BOLT****S3 SRC CI ESD**

RL20043

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48

**CARTER****S3 SRC CI ESD**

RL10103

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48

**SPYKE****S3 SRC CI ESD**

RL20103

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48

**DHARMA****S3 SRC CI ESD**

RL20164

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48

**TIKI****S3 SRC CI ESD**

RL20224

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48

**BRAVE****S3 SRC CI ESD**

RL20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48

**FACE****S3 SRC CI ESD**

RL20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



SHAPE	S3 SRC CI ESD	RL10114
<p>TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>	  	

CLUB	S3 SRC CI ESD	RL20114
<p>TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>	  	

RING	S3 SRC CI ESD	RL20134
<p>TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 38 alla 48</p>	  	

SHOW	S1P SRC ESD	RL20126
<p>TOMAIA Microfibra ultra-leggera e traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 38 alla 48</p>	  	

MORGAN	S3 SRC CI ESD	RL20484
<p>TOMAIA New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>	    <p>SAFETY DRY</p>	

CODY	S1P SRC ESD	RL30316
<p>TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>	   <p>METAL FREE 100%</p>	

KYLE s ESD	S3S FO SR	RL20273
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>	    <p>NEW METAL FREE 100%</p>	

LEE s ESD	S3S FO SR	RL20283
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>	    <p>NEW METAL FREE 100%</p>	

JUNE	S1 SRC	RL20241
<p>TOMAIA Nylon ultra traspirante e microfibra Lucky, soffiato in nylon imbottito</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Non presente</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		  

BLINK	S3 SRC CI ESD	RL20334
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffiato in nylon imbottito</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		    

LINKIN	S3 SRC CI ESD	RL20254
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffiato in nylon imbottito</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		    

GLACE	S2 SRC	RL20262
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 46</p>		   

BLANCO	S2 SRC	RL20272
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Non presente</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		   

NOIR	S2 SRC	RL20282
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Non presente</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		   

ZELDA	S2 SRC	RL20292
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Non presente</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 46</p>		   

MOON	SB-E-A-FO SRC	RL20301
<p>TOMAIA Microfibra Lucky</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Non presente</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 46</p>		 

VEROK	S1P SRC ESD	RL20216
<p>TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 42</p>	  	

CHERRY	S1P SRC ESD	RL20196
<p>TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 42</p>	  	

LOLLY	S1P SRC ESD	RL20206
<p>TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 42</p>	  	

CANDY	S3 SRC CI ESD	RL20324
<p>TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 42</p>	  	





EMERGENCY SHOES

ALTA VISIBILITÀ PER MASSIMA SICUREZZA

Pensate per chi ogni giorno è sul campo per salvare vite anche nelle condizioni più avverse. Idrorepellenti, flessibili, leggere, traspiranti e adatte ad ogni situazione, per garantire sicurezza e comfort a chi ha fatto della sicurezza e altrui la propria missione di vita.



PUNTALE DI SICUREZZA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO

LEGEND RS S3 WR HI HRO SRC CI RL1E134

TOMAIA
Morbida pelle fiore, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

(A)

FIXED RS S3 WR SRC CI RL1E104

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



(B)

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.



PU/VIBRAM LAST GENERATION POLYMER



PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	EMERGENCY
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta \geq 0,32	0,51
		Tacco INCLINAZIONE 7° \geq 0,28	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta \geq 0,18	0,26
		Tacco INCLINAZIONE 7° \geq 0,13	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



MIND

RS S3 WR SRC CI

RL1E114

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



FORM

RS S3 SRC CI ESD

RL1E154

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
FODERA
Wingtex
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



		VALORI NORMA	RED OVER
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta \geq 0,32	0,51
		Tacco INCLINAZIONE 7° \geq 0,28	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta \geq 0,18	0,26
		Tacco INCLINAZIONE 7° \geq 0,13	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

SPIRIT	RS S3 WR SRC CI	RL1E124
<p>TOMAIA Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente</p> <p>FODERA GORE-TEX Performance Membrane</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE WOW GEL</p> <p>BATTISTRADA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		(B)

KREED	RS S3 SRC CI ESD	RL1E164
<p>TOMAIA Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente</p> <p>FODERA Wingtex</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE WOW GEL</p> <p>BATTISTRADA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		(B)

DOMINATION	RS S3 WR SRC CI	RL1E144
<p>TOMAIA PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p>FODERA GORE-TEX Performance Membrane</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE WOW GEL</p> <p>BATTISTRADA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		(B)

RESCUE	RS S3 SRC CI ESD	RL1E184
<p>TOMAIA PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p>FODERA Wingtex</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE WOW GEL</p> <p>BATTISTRADA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		(B)

KORA	S3 WR HI HRO SRC CI	RL1E214
<p>TOMAIA PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p>FODERA GORE-TEX Performance Membrane</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE WOW GEL</p> <p>BATTISTRADA PU/VIBRAM e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 38 alla 48</p>		
HRO ≥ 300° C		(A)

SAURON	S3 WR HI HRO SRC CI	RL2E214
<p>TOMAIA PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p>FODERA GORE-TEX Performance Membrane</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE WOW GEL</p> <p>BATTISTRADA PU/VIBRAM e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 38 alla 48</p>		
HRO ≥ 300° C		(A)





COMFORT TUTTA LA GIORNATA

La nuova collezione Bau&Building è la linea di scarpe ideale per chi lavora in esterno e in ambiente umido su terreni sconnessi e superfici insidiose. I modelli sono in morbida pelle Pull-up idrorepellente molto resistente per una maggiore robustezza della calzatura.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOTTOPIEDE ANATOMICO



SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA



FORMA ANATOMICA CON ALZATA 11 MONDOPOINT



COSMO S3 HRO HI SRC CI RL10524

TOMAIA

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPont™. Puntalino PU rinforzato

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico

SUOLA

PU/**VIBRAM** e **Infinergy**®

MISURE

dalla 38 alla 48



Doppia stringa



HRO ≥ 300° C



DAVE S3 HRO HI SRC CI RL20524

TOMAIA

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPont™. Puntalino PU rinforzato

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico

SUOLA

PU/**VIBRAM** e **Infinergy**®

MISURE

dalla 38 alla 48



Doppia stringa



HRO ≥ 300° C



RONAN S3 HRO HI SRC CI RL10514

TOMAIA

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico

SUOLA

PU/**VIBRAM** e **Infinergy**®

MISURE

dalla 38 alla 48



Doppia stringa



HRO ≥ 300° C



YARVIS S3 HRO HI SRC CI RL20514

TOMAIA

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico

SUOLA

PU/**VIBRAM** e **Infinergy**®

MISURE

dalla 38 alla 48



Doppia stringa



HRO ≥ 300° C





EN ISO 20347:2012 C €

BAU & BUILDING**SILVER****S3 SRC CI ESD****RL10534**

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPont™. Puntalino PU rinforzato

PUNTALE

AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico

SUOLA

PU/PU e **Infinergy®**

MISURE

dalla 38 alla 48

**(A)**

Doppia stringa

TIM**S3 SRC CI ESD****RL20534**

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPont™. Puntalino PU rinforzato

PUNTALE

AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico

SUOLA

PU/PU e **Infinergy®**

MISURE

dalla 38 alla 48

**(A)**

Doppia stringa

THANOS**S3 SRC CI ESD****RI11334**

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato

PUNTALE

AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Antifatica **WOW2**

SUOLA

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica

MISURE

dalla 38 alla 48

**(B)**

Doppia stringa

DRAX**S3 SRC CI ESD****RI21334**

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato

PUNTALE

AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Antifatica **WOW2**

SUOLA

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica

MISURE

dalla 38 alla 48

**(B)**

Doppia stringa

QUILL**S3 SRC CI ESD****RI11424**

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato

PUNTALE

AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Antifatica **WOW2**

SUOLA

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica

MISURE

dalla 38 alla 48

**(B)**

Doppia stringa

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE		VALORI NORMA	RED OVER
			≥	
		Pianta	0,32	0,51
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,26
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,13

**(A)**

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE		VALORI NORMA	CONCEPT PLUS
			≥	
		Pianta	0,32	0,43
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,31
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,28
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,20

**(B)**

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



BE A PRO!

Le calzature "RED PRO" sono studiate per chi opera in ambienti di lavoro dove puntale e antiperforazione di sicurezza non sono indispensabili, mantenendo comunque gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa UNI EN ISO 20347:2012.

Calzature comode, leggere, con inserto in Infinergy di BASF che restituisce oltre il 55% di energia ad ogni passo.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



NATE

01 FO SRC ESD

RO20019

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

Non presente

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

WOW GEL

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



ASHER

01 FO SRC ESD

RO20029

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

Non presente

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

WOW GEL

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



CAELI

01 FO SRC ESD

RO20059

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

Non presente

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

WOW GEL

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 42



PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA		Red Pro
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,68
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,44
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,24
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,15

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

FOREMAN 01 FO SRC ESD R020047

TOMAIA
Nylon traspirante con rivestimento protettivo
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



GREG 02 FO SRC ESD R020037

TOMAIA
New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



CONNOR 01 FO SRC ESD R020067

TOMAIA
Nylon traspirante con rivestimento protettivo
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48





LEGGEREZZA AI TUOI PIEDI

L'essenza di questa calzatura rivoluzionaria è la leggerezza: studiata per soddisfare le diverse esigenze di ogni professionista, Red Leve è la scarpa U-Power più leggera di sempre. Il nostro team di Ricerca e Sviluppo ha scelto di utilizzare un sottopiede antiforo ultra leggero ed una suola in PU di nuova generazione che ottimizzano il peso della scarpa senza rinunciare alle performance.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



SOTTOPIEDE ANATOMICO



BRUCE

S1P SRC ESD

RV20026

TOMAIA

Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

Mescola PU di nuova generazione

MISURE

dalla 35 alla 48



FRANK

S1P SRC ESD

RV20036

TOMAIA

Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

Mescola PU di nuova generazione

MISURE

dalla 35 alla 48



MIKE

S1P SRC ESD

RV20066

TOMAIA

Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

Mescola PU di nuova generazione

MISURE

dalla 35 alla 48



ADAM

S1P SRC ESD

RV20076

TOMAIA

Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

Mescola PU di nuova generazione

MISURE

dalla 35 alla 48



ROBIN	S1P SRC ESD	RV20096
<p>TOMAIA Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA Mescola PU di nuova generazione</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		
		

TONY	S1P SRC ESD	RV20126
<p>TOMAIA Ainet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA Mescola PU di nuova generazione</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		
		

MICHELLE	S1P SRC ESD	RV20086
<p>TOMAIA Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA Mescola PU di nuova generazione</p> <p>MISURE dalla 35 alla 42</p>		
		
		

SCOTT	S1P SRC ESD	RV20116
<p>TOMAIA Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA Mescola PU di nuova generazione</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		
		

PETER	S3 SRC CI ESD	RV20044
<p>TOMAIA PU TEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA Mescola PU di nuova generazione</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
 <p>PU Tek STAR HYPERTEX technology</p>		
		

STEVE	S3 SRC CI ESD	RV20054
<p>TOMAIA PU TEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA Mescola PU di nuova generazione</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
 <p>PU Tek STAR HYPERTEX technology</p>		
		

LOGAN	S3 SRC CI ESD	RV20104
<p>TOMAIA PU TEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA Mescola PU di nuova generazione</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
 <p>PU Tek STAR HYPERTEX technology</p>		
		

MATT	S3 SRC CI ESD	RV20014
<p>TOMAIA PU TEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA Mescola PU di nuova generazione</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
 <p>PU Tek STAR HYPERTEX technology</p>		
		

JOE S3 SRC CI ESD RV10014

TOMAIA
PU TEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione

PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

Mescola PU di nuova generazione

MISURE

dalla 35 alla 48



PU TEK STAR
HYPERTEXT technology



TYLER S3 SRC CI ESD RV10304

TOMAIA
 Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente

PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

Mescola PU di nuova generazione

MISURE

dalla 35 alla 48



RYAN S3 SRC CI ESD RV20304

TOMAIA
 Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente

PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

Mescola PU di nuova generazione

MISURE

dalla 35 alla 48



PARKER S3 SRC CI ESD RV10024

TOMAIA
 Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente

PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

Mescola PU di nuova generazione

MISURE

dalla 35 alla 48



BEN S3 SRC CI ESD RV20024

TOMAIA
 Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente

PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

Mescola PU di nuova generazione

MISURE

dalla 35 alla 48



NELSON S3 SRC CI ESD RV10214

TOMAIA
 Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente

PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

Mescola PU di nuova generazione

MISURE

dalla 35 alla 48



BART S3 SRC CI ESD RV20214

TOMAIA
 Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente

PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

Mescola PU di nuova generazione

MISURE

dalla 35 alla 48



ALAN	S2 SRC ESD	RV20222
<p>TOMAIA Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Non presente</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA Mescola PU di nuova generazione</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		

LIAM	S2 SRC ESD	RV20232
<p>TOMAIA Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Non presente</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA Mescola PU di nuova generazione</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		

GARY	S1P SRC ESD	RV30336
<p>TOMAIA Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA Mescola PU di nuova generazione</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



		VALORI NORMA	RED LEVE
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta = 0,32	0,38
		Tacco INCLINAZIONE 7° = 0,28	0,41
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta = 0,18	0,28
		Tacco INCLINAZIONE 7° = 0,13	0,26

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012





CALZATURE AD EFFETTO



GAMBE STANCHE E PESANTI?

Nessun problema, U-POWER ha studiato un prodotto su misura per te, in grado di influire positivamente sul tuo corpo, garantendo alte prestazioni in termini di comfort, equilibrio e distribuzione degli shock in ambienti di lavoro.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

REFLEX

S1P SRC ESD

RI20036

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



DENVER

S1P SRC ESD

RI21086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



VORTIX

S1P SRC ESD

RI20666

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47



BERLINO

S1P SRC ESD

RI21126

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



IL SOTTOPIEDE  **È COMPOSTO DA DUE ELEMENTI:**

- UNA STRUTTURA ARCOPLANTARE IN SOFFICE MESCOLA DYNAMIC DI BASF, CON STRAORDINARIE PROPRIETÀ AUTOMODELLANTI.
- INSERTO REALIZZATO CON UNA RIVOLUZIONARIA MESCOLA BASF CHE GARANTISCE PROPRIETÀ ANTI-FATICA.



PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO


TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	VALORI NORMA	RED INDUSTRY	
		IV	IV
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,45
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,32
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,44
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,21

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



TOKYO

S1P SRC ESD

RI21076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**

SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE
dalla 35 alla 42



AERATOR

S1P SRC ESD

RI20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**

SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE
dalla 35 alla 47



ALICANTE

RS S1P SRC ESD

RI10026

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**

SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE
dalla 35 alla 47



RADIAL

S1P SRC ESD

RI20026

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**

SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE
dalla 35 alla 47



MARSIGLIA	S1P SRC ESD	RI21106
<p>TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>	  	
		(A)

NAIROBI	S1P SRC ESD	RI21096
<p>TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>	  	
		(A)

RIO	S1P SRC ESD	RI21116
<p>TOMAIA Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>	 <p>Rete ultra traspirante</p>   	
		(A)

DEMON	S1P SRC ESD	RI20066
<p>TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>	  	
		(A)

SHANGHAI	S1P SRC ESD	RI21226
<p>TOMAIA Nylon ultra traspirante e microfibra MATRIX altamente resistente all'abrasione</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>	  	
		(A)

SCANDY	S1P SRC ESD	RI00136
<p>TOMAIA Morbida pelle nabuk naturale bottalato</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>	  	
		(A)

OSLO	S1P SRC ESD	RI21136
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>	  	
		(A)

MISTRAL	S1P SRC ESD	RI50086
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>	  	
		(A)

DOMINGO	S3 HRO HI SRC CI	RI11034
<p>TOMAIA PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>	 <p>PU Tek PLUS* HYPERTEXT technology</p> <p>METAL FREE 100%</p> 	<p>HRO ≥ 300° C</p>

BOGOTA	S3 HRO HI SRC CI	RI21034
<p>TOMAIA PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>	 <p>PU Tek PLUS* HYPERTEXT technology</p> <p>METAL FREE 100%</p> 	<p>HRO ≥ 300° C</p>

STOCCOLMA	S3 SRC CI ESD	RI11074
<p>TOMAIA PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>	 <p>PU Tek PLUS* HYPERTEXT technology</p> <p>METAL FREE 100%</p> 	<p>(A)</p>

LISBONA	S3 SRC CI ESD	RI21074
<p>TOMAIA PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>	 <p>PU Tek PLUS* HYPERTEXT technology</p> <p>METAL FREE 100%</p> 	<p>(A)</p>

BOSTON	RS S3 SRC CI ESD	RI11044
<p>TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>	 <p>METAL FREE 100%</p> 	<p>(A)</p>

PARIGI	S3 SRC CI ESD	RI21044
<p>TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>	 <p>METAL FREE 100%</p> 	<p>(A)</p>

TENERIFE	RS S3 HRO HI SRC CI	RI11314
<p>TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>	 <p>METAL FREE 100%</p> 	<p>HRO ≥ 300° C</p> <p>(A)</p>

FUERTE	S3 HRO HI SRC CI	RI21314
<p>TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>	 <p>METAL FREE 100%</p> 	<p>HRO ≥ 300° C</p> <p>(A)</p>

TWEED	S3 SRC CI ESD	RI10074
<p>TOMAIA Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		 

GESSATO	S3 SRC CI ESD	RI20074
<p>TOMAIA Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		 

SCURO	S3 SRC CI ESD	RI10164
<p>TOMAIA Morbida pelle fiore bottalato, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		 

NERO	S3 SRC CI ESD	RI20154
<p>TOMAIA Morbida pelle fiore bottalato, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		 

REBEL	S3 SRC CI ESD	RI10064
<p>TOMAIA Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		 

RAJAS	S3 SRC CI ESD	RI20064
<p>TOMAIA Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		 

HELSINKI UK	S3 SRC CI ESD	RI11014
<p>TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		 

MOSKA UK	S3 SRC CI ESD	RI21014
<p>TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		 

DUBAI UK	S3 SRC CI ESD	RI11084
<p>TOMAIA Pelle grana mina con inserto in microfibra, idrorepellente, con allacciatura velcro</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 38 alla 48</p>		
  		

VARSAVIA	S2 SRC ESD	RI21292
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente e traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Non presente</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
   		

MADRID	S2 SRC ESD	RI21052
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente e traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Non presente</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
   		

LONDRA	S2 SRC ESD	RI21062
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente e traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Non presente</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
   		

PANAMA UK	S3 SRC CI ESD	RI10414
<p>TOMAIA PUTEK® STAR altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
   <p>PU Tek STAR HYPERTEX technology</p>		

MONACO UK	S3 SRC CI ESD	RI20414
<p>TOMAIA PUTEK® STAR altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
   <p>PU Tek STAR HYPERTEX technology</p>		

MONTANA UK	S3 SRC CI ESD	RI11554
<p>TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
  		



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

* PU Tek Plus è esclusivo a U-Group

PUTEK® PLUS HYPERTEX TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.



**PRIMA CALZATURA DA LAVORO
CERTIFICATA CARBON NEUTRAL**

I prodotti della linea Red industry green hanno raggiunto emissioni nette di co2 pari a zero attraverso l'utilizzo di materiali a ridotto impatto ambientale e la compensazione delle emissioni residue con l'acquisto di crediti di carbonio certificati secondo schemi e metodologie riconosciute dalle nazioni unite.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

CANYON UK S1P SRC ESD RI20346

TOMAIA

Morbida microfibra scamosciata con elevata percentuale di materiale riciclato, con inserti traspiranti.

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS GREEN

COPRISOTTOPIEDE

WOW2 GREEN in PU di BASF

SUOLA

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



NIAGARA UK S3 SRC CI ESD RI10324

TOMAIA

Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS GREEN

COPRISOTTOPIEDE

WOW2 GREEN in PU di BASF

SUOLA

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



NATURAL UK S3 SRC CI ESD RI20324

TOMAIA

Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS GREEN

COPRISOTTOPIEDE

WOW2 GREEN in PU di BASF

SUOLA

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



IL SOTTOPIEDE  **È COMPOSTO DA DUE ELEMENTI:**

- UNA STRUTTURA ARCOPLANTARE IN PU DI BASF AL 100% ORIGINATO DA FONTI RINNOVABILI, CON STRAORDINARIE PROPRIETÀ AUTOMODELLANTI.
- INSERTO REALIZZATO CON UNA RIVOLUZIONARIA MESCOLA BASF CHE GARANTISCE PROPRIETÀ ANTI-FATICA.



PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	VALORI NORMA	RED INDUSTRY	
		IV	IV
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,45
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,32
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,44
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,21

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



LAKE UK S3 SRC CI ESD RI10334

TOMAIA
PU TEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN

COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF

SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE
dalla 35 alla 48

PU TEK® SPIDER
REPEL
HYPERTEX technology

METAL FREE 100%

ESD



Puntalino di rinforzo in PU

ISLAND UK S3 SRC CI ESD RI20334

TOMAIA
PU TEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN

COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF

SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE
dalla 35 alla 48

PU TEK® SPIDER
REPEL
HYPERTEX technology

METAL FREE 100%

ESD



Puntalino di rinforzo in PU

LAND UK S3 SRC CI ESD RI10384

TOMAIA
PU TEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN

COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF

SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE
dalla 35 alla 48

PU TEK® SPIDER
REPEL
HYPERTEX technology

METAL FREE 100%

ESD



Puntalino di rinforzo in PU

EMBER UK S3 SRC CI ESD RI20384

TOMAIA
PU TEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN

COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF

SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE
dalla 35 alla 48

PU TEK® SPIDER
REPEL
HYPERTEX technology

METAL FREE 100%

ESD



Puntalino di rinforzo in PU

COAST UK S3 SRC CI ESD RL10574

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

ASPEN UK S3 SRC CI ESD RL20574

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

VENTURA S3 SRC CI ESD RL10614

TOMAIA
PU TEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

MALIBU S3 SRC CI ESD RL20614

TOMAIA
PU TEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

LANCASTER UK S3 SRC CI ESD RI11564

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

MOJAVE UK S3 SRC CI ESD RI21564

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

CLIFF S2 SRC ESD RI20394

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

MAPLE S3 SRC CI ESD RI21384

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

CLAY SB E A FO SRC ESD RI60391

TOMAIA

Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE

AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE

WOW2 GREEN in PU di BASF

SUOLA

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



BURN S2 SRC ESD RI20404

TOMAIA

New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE

AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE

WOW2 GREEN in PU di BASF

SUOLA

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



BROOK UK S1P SRC ESD RI30416

TOMAIA

Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE

AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN

COPRISOTTOPIEDE

WOW2 GREEN in PU di BASF

SUOLA

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



MASSIMA FLESSIBILITÀ

Calzature di sicurezza totalmente "Metal Free" con sistema anti-perforazione Save & Flex Plus che assicura il 100% di protezione alla pianta del piede e puntale in composito che garantisce tutta la sicurezza necessaria sul lavoro in soli 50 gr. circa di peso.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPPOINT

TAYLOR s ESD S1PS FO SR RK20016

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
CompoToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



MARS s ESD S1PS FO SR RK20046

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata con inserti in Mesh, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
CompoToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



LAMAR s ESD S1PS FO SR RK20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata e Mesh con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
CompoToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



PRINCE s ESD S1PS FO SR RK30076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata con inserti in Mesh, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
CompoToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



GAYNOR s ESD **S3S CI FO SR** **RK10114**

TOMAIA
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE
CompoToe

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



METAL FREE 100% **ESD** **NEW**

SINATRA s ESD **S3S CI FO SR** **RK20114**

TOMAIA
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE
CompoToe

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



METAL FREE 100% **ESD** **NEW**

STING s ESD **S3S CI FO SR** **RK10094**

TOMAIA
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE
CompoToe

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



METAL FREE 100% **ESD** **NEW**

BILLIE s ESD **S3S CI FO SR** **RK20094**

TOMAIA
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE
CompoToe

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



METAL FREE 100% **ESD** **NEW**

MORRISON s ESD **S3S CI FO SR** **RK10104**

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione con copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE
CompoToe

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



METAL FREE 100% **ESD** **NEW**

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

JACKSON s ESD **S3S CI FO SR** **RK20104**

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione con copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE
CompoToe

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



METAL FREE 100% **ESD** **NEW**

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	VALORI	RED
			NORMA	SMART
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	0,19	0,45
		Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	0,22	0,43
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	0,31	0,49
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	0,36	0,47

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2019



* PU Tek Plus è esclusivo a U-Group

PUTEK® PLUS HYPERTEX TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.



COME STARE SU UN TAPPETO ANTIFATICA!

Gambe stanche e pesanti? Dolori lombari, alle articolazioni o cervicale? Circolazione lenta? Nessun problema, U-POWER ha studiato un prodotto su misura per te in grado di influire positivamente sul tuo corpo!

L'utilizzo costante della **TECNOLOGIA RED-CARPET** rivitalizza le aree interessate sottoposte a stress. I nostri laboratori hanno ideato una calzatura antinfortunistica su misura per tutti coloro che sono chiamati a lavorare per tante ore in posizione eretta, senza potersi sedere o cambiare posizione e che con il passare delle ore sviluppano senso di affaticamento dovuto allo stare in piedi.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



POINT CARPET S1P SRC ESD RC20036

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

WOW GEL

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 35 alla 48



ACTIVE CARPET S1P SRC ESD RC20066

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

WOW GEL

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 35 alla 48



PUSH CARPET S1P SRC ESD RC20056

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

WOW GEL

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 35 alla 48



SUMMER CARPET S1P SRC ESD RC20346

TOMAIA

Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

WOW GEL

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 35 alla 48



GOING CARPET **S1P SRC ESD** **RC20096**

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL

SUOLA
PU/PU e Red Carpet

MISURE
dalla 38 alla 48






LIFT CARPET **S3 SRC CI ESD** **RC10013**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL

SUOLA
PU/PU e Red Carpet

MISURE
dalla 38 alla 48






CARBON CARPET **S3 SRC CI ESD** **RC20013**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL

SUOLA
PU/PU e Red Carpet

MISURE
dalla 38 alla 48






RAPTOR CARPET **S3 SRC CI ESD** **RC20376**

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL

SUOLA
PU/PU e Red Carpet

MISURE
dalla 38 alla 48

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology






YODA CARPET **S3 SRC CI ESD** **RC20174**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS


COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL

SUOLA
PU/PU e Red Carpet

MISURE
dalla 35 alla 48







PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

* PU Tek Plus è esclusivo a U-Group

PU TEK® PLUS HYPERTEX TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	RED CARPET
			≥	
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	≥	0,60
		Tacco INCLINAZIONE 7°	≥	0,40
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	≥	0,20
		Tacco INCLINAZIONE 7°	≥	0,15

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



KEEP CALM & UPGRADE!

U-POWER ha creato la red up plus una scarpa polivalente ideata per coloro che svolgono lavori sia su postazioni di lavoro fisse che in continuo movimento.

Questa nuova linea è un **UPGRADE** della linea RED UP, poichè integra le nuove soluzioni di restituzione dell'energia, con l'aggiunta di un inserto **ANTIFATICA** nella zona del tallone.

Nello specifico la suola è composta da soffice poliuretano **HIGH REBOUND** in Elastopan di **BASF** che, sia in fase di appoggio che di spinta, assicura un ritorno di oltre il **40%** di energia su tutta la superficie...



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO

ATOS PLUS	S1P SRC ESD	RP20016
<p>TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE WOW GEL</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		

GEMINI PLUS	S1P SRC ESD	RP20026
<p>TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE WOW GEL</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		

SKAT PLUS	S1P SRC ESD	RP20176
<p>TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE WOW GEL</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		

DRACO PLUS	S1P SRC ESD	RP20046
<p>TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE WOW GEL</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

INTERSUOLA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND IN ELASTOPAN CHE ASSICURA UN RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA SU TUTTA LA SUA SUPERFICIE, ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA SUL TALLONE.



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	RED UP PLUS
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,51
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,43
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,33
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,24

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



SKY PLUS

S1P SRC ESD

RP20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



ORION PLUS

S1P SRC ESD

RP20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



DORADO PLUS

S1P SRC ESD

RP20066

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SIRIO PLUS

S1P SRC ESD

RP20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



NASH PLUS	S1P SRC ESD	RP20086
TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL SUOLA PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf MISURE dalla 35 alla 48		

RIGEL PLUS	S1P SRC ESD	RP20096
TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL SUOLA PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf MISURE dalla 35 alla 48		

MERAK PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10144
TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL SUOLA PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf MISURE dalla 35 alla 48		

AVION PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20144
TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL SUOLA PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf MISURE dalla 35 alla 48		

NEK PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10184
TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL SUOLA PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf MISURE dalla 35 alla 48		

SHEDIR PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20184
TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL SUOLA PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf MISURE dalla 35 alla 48		

ELECTRA PLUS	S1P SRC ESD	RP20156
TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL SUOLA PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf MISURE dalla 35 alla 42		

TAURUS PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20114
TOMAIA PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL SUOLA PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf MISURE dalla 38 alla 48	 PU Tek PLUS* HYPERTEXT technology	

VELAR PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10124
<p>TOMAIA PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL SUOLA PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf MISURE dalla 35 alla 48</p>	<p>PU Tek PLUS* HYPERTEX technology</p>	

SCUDO PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20124
<p>TOMAIA PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL SUOLA PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf MISURE dalla 35 alla 48</p>	<p>PU Tek PLUS* HYPERTEX technology</p>	

PU Tek PLUS*
 HYPERTEX technology

* PU Tek Plus è esclusivo a U-Group

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.





KEEP CALM & RED UP!

La linea Red-Up è stata progettata con lo scopo di migliorare il concetto di comfort sul lavoro, mantenendo inalterate tutte le caratteristiche di protezione e sicurezza. L'innovativa tecnologia HIGH REBOUND è estremamente flessibile e leggera. Nella linea Red-Up diventa la base di appoggio che accoglie e supporta l'intera pianta del piede. La tua energia (oltre il 40%) rigenerata e restituita in maniera costante per garantirti un aumento delle performance nel tempo.

Wingflex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

SaveFlex
plus

SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

U-POWER
ORIGINAL

SOTTOPIEDE ANATOMICO

ATOS	S1P SRC ESD	RU20016
<p>TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

GEMINI	S1P SRC ESD	RU20026
<p>TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

DEXTER	S1P SRC ESD	RU10046
<p>TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

DRACO	S1P SRC ESD	RU20046
<p>TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

INTERSUOLA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND IN ELASTOPAN CHE ASSICURA UN RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA SU TUTTA LA SUA SUPERFICIE.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA		RED UP
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,42
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,37
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,25
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,16

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



SKY	S1P SRC ESD	RU20036
<p>TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		

ORION	S1P SRC ESD	RU20056
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		

SKAT	S1P SRC ESD	RU20176
<p>TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		

SIRIO	S1P SRC ESD	RU20076
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		

NASH	S1P SRC ESD	RU20086
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

DORADO	S1P SRC ESD	RU20066
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

ELECTRA	S1P SRC ESD	RU20156
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 42</p>		
		

RIGEL	S1P SRC ESD	RU20096
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

ARIES	S3 SRC CI ESD	RU10134
<p>TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

HYDRA	S3 SRC CI ESD	RU20134
<p>TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

MERAK	S3 SRC CI ESD	RU10144
<p>TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

AVION	S3 SRC CI ESD	RU20144
<p>TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

NEK	S3 SRC CI ESD	RU10184
<p>TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

SHEDIR	S3 SRC CI ESD	RU20184
<p>TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p>PUNTALEa AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

VELAR	S3 SRC CI ESD	RU10124
<p>TOMAIA PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

SCUDO	S3 SRC CI ESD	RU20124
<p>TOMAIA PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

TAURUS	S3 SRC CI ESD	RU20114
<p>TOMAIA PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 38 alla 48</p>		
		



TRIX	S1P SRC ESD	RU20106
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		



PU TEK PLUS*
HYPERTEX technology

* PU Tek Plus è esclusivo
a U-Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.



IMPERMEABILI E TRASPIRANTI

La membrana GORE-TEX impedisce all'acqua di penetrare nelle calzature ed assicura che i piedi rimangono asciutti e protetti. E' ultra-sottile, ha una impermeabilità duratura ed è traspirante.

Il sudore può fuoriuscire senza impedimenti, perché i pori della membrana GORE-TEX sono 700 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo, così che i vostri piedi possano tranquillamente "respirare". Grazie ai pori microscopici, che sono circa 20.000 volte più piccoli di una goccia d'acqua, il GORE-TEX è assolutamente impermeabile. Questa tecnologia offre il clima comfort ideale per i vostri piedi, indipendentemente dalla stagione.



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



SOTTOPIEDE ANATOMICO

DROP GTX S3 WR HRO HI SRC CI GO10054

TOMAIA
Morbida pelle fiore, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
BATTISTRADA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C



CLIMB GTX S3 WR HRO HI SRC CI GO10064

TOMAIA
Morbido Pull-up, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
BATTISTRADA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO




		VALORI NORMA	GORETEX
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	≥ 0,32	0,43
	Tacco INCLINAZIONE 7°	≥ 0,28	0,31
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	≥ 0,18	0,28
	Tacco INCLINAZIONE 7°	≥ 0,13	0,20

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012




Calzature GORE-TEX Extended Comfort

- Asciutte e comode con temperature elevate
 - Impermeabili nel tempo, altamente traspiranti e non isolate per una maggiore dispersione del calore
- Ideali per i climi caldi e l'alternanza di attività all'aperto e al chiuso



Calzature GORE-TEX Performance Comfort

- Asciutte e comode con temperature moderate
 - Impermeabili nel tempo, traspiranti e moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature
- Ideali per il tempo mutevole e moltissime attività



La membrana GORE-TEX
• Impermeabile nel tempo
• Traspirante

Pioggia, pozzanghere

Vapore acqueo, sudore



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

DUDE GTX UK

S3 WR SRC CI

GO10094

- TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
- FODERA**
GORE-TEX Performance Membrane
- PUNTALE**
AirToe Composite
- ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS
- COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER original
- BATTISTRADA**
PU/PU
- MISURE**
dalla 35 alla 48



Copripuntale di rinforzo in poliuretano



SMASH GTX

S3 WR SRC CI

GO10084

- TOMAIA**
Morbido Pull-up con inserti in Textile, idrorepellente
- FODERA**
GORE-TEX Performance Membrane
- PUNTALE**
AirToe Composite
- ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS
- COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER original
- BATTISTRADA**
PU/PU
- MISURE**
dalla 38 alla 47



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE		VALORI	GORETEX
			NORMA	
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	≥	0,32	0,43
		Tacco	≥	0,28
	Pianta	≥	0,18	0,28
		Tacco	≥	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

DOMINATION	RS S3 WR SRC CI	RL1E144
<p>TOMAIA PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottolato, idrorepellente</p> <p>FODERA GORE-TEX Performance Membrane</p> <p>PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL BATTISTRADA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48</p>	    <p>PU Tek PLUS* HYPERTECHtechnology</p>	
		(C)

FIXED	RS S3 WR SRC CI	RL1E104
<p>TOMAIA Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente</p> <p>FODERA GORE-TEX Performance Membrane</p> <p>PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL BATTISTRADA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48</p>	   	
		(C)

LEGEND	RS S3 WR HRO HI SRC CI	RL1E134
<p>TOMAIA Morbida pelle fiore, idrorepellente</p> <p>FODERA GORE-TEX Performance Membrane</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL BATTISTRADA PU/VIBRAM e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48</p>	   	
HRO ≥ 300° C		(A)

MIND	RS S3 WR SRC CI	RL1E114
<p>TOMAIA Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente</p> <p>FODERA GORE-TEX Performance Membrane</p> <p>PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL BATTISTRADA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48</p>	   	
		(C)

SPIRIT	RS S3 WR SRC CI	RL1E124
<p>TOMAIA Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente</p> <p>FODERA GORE-TEX Performance Membrane</p> <p>PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL BATTISTRADA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48</p>	   	
		(C)

ROCKET	S3 WR SRC CI	RL2E144
<p>TOMAIA PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, collarino in Lycra.</p> <p>FODERA GORE-TEX Performance Membrane</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original BATTISTRADA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48</p>	   <p>PU Tek PLUS* HYPERTECHtechnology</p>	
		(D)



KORA S3 WR HRO HI SRC CI RL1E214

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottolato, idrorepellente

FODERA
 GORE-TEX Performance Membrane

PUNTALE
 AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL

BATTISTRADA
PU/VIBRAM e **Infinergy®**

MISURE
 dalla 38 alla 48



HRO ≥ 300° C (A)

SAURON S3 WR HRO HI SRC CI RL2E214

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottolato, idrorepellente

FODERA
 GORE-TEX Performance Membrane

PUNTALE
 AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL

BATTISTRADA
PU/VIBRAM e **Infinergy®**

MISURE
 dalla 38 alla 48



HRO ≥ 300° C (A)



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE		VALORI	RED
			NORMA	OVER
	Pianta	SRB	0,32	0,51
		Tacco	0,28	0,28
	Pianta	SRB	0,18	0,26
		Tacco	0,13	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE		VALORI	RED LION
			NORMA	
	Pianta	SRB	0,32	0,68
		Tacco	0,28	0,44
	Pianta	SRB	0,18	0,24
		Tacco	0,13	0,15

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



ARE YOU READY?

Entusiasmo esplosivo, prodotti che cavalcano la contemporaneità. La linea Flat Out è nata per spostare i confini della sicurezza e del comfort ancora più in alto! Il puntale in alluminio super leggero, la suola con battistrada dal disegno ergonomico con coefficiente di resistenza allo scivolamento eccezionale, i materiali di primissima qualità fanno dei prodotti della linea Flat Out la risposta ottimale per la sicurezza. Comfort per tutti, in ogni momento... per ogni età...

Flat Out, ARE YOU READY?



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



SUOLA PU/PUTR GRIP

NICO	S1P SRC	UF20136
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PUTR GRIP</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		
		

ALAIN	S1P SRC	UF20146
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PUTR GRIP</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		
		

TOMMY	S1P SRC	UF20016
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PUTR GRIP</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		

CARLOS	S1P SRC	UF20026
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PUTR GRIP</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		

PU/PUTR TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,71
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,52
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,32
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,23

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



Natural
CONFORT 11
FORMA ANATOMICA
CON CALZATA 11
MONDOPOINT



KIMI	S1P SRC	UF20126
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PUTR GRIP</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		
		

LEWIS	S1P SRC	UF20176
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PUTR GRIP</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		

MICHAEL	S1P SRC	UF20156
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PUTR GRIP</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		

AYRTON	S1P SRC	UF20166
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata con inserti in Nylon ultra-light antiabrasione e traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PUTR GRIP</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		

FANGIO	S1P SRC	UF20186
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONY ultra-traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PUTR GRIP</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		
		

ALEX	S1P SRC	UF20196
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONY ultra-traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PUTR GRIP</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		
		

SENNA	S1P SRC	UF20206
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONY ultra-traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PUTR GRIP</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		
		

ARI	S1P SRC	UF20046
<p>TOMAIA Microfibra ultra-leggera e traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PUTR GRIP</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		
		

ROBERT	S1P SRC	UF20096
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata con inserti in mesh ultra-traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PUTR GRIP</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		
		

COLIN	S1P SRC	UF20036
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata con inserti in canvas jeans</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PUTR GRIP</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		
		
		

MIKA	S1P SRC	UF20216
<p>TOMAIA Microfibra ultra-leggera e traspirante con inserti in Textile</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PUTR GRIP</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		
		

KEN	S3 SRC	UF10104
<p>TOMAIA Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PUTR GRIP</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>	 <p>UNI 11583:2015 normativa per i requisiti di sicurezza e protezione per il lavoro sui tetti inclinati.</p>	

SEBASTIEN	S3 SRC	UF20064
<p>TOMAIA Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PUTR GRIP</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		

HENRY	S3 SRC	UF10074
<p>TOMAIA Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PUTR GRIP</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>	 <p>UNI 11583:2015 normativa per i requisiti di sicurezza e protezione per il lavoro sui tetti inclinati.</p>	

STIG	S3 SRC	UF20074
<p>TOMAIA Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PUTR GRIP</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		

WALTER	S3 SRC	UF10064
<p>TOMAIA Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PUTR GRIP</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>	 <p>UNI 11583:2015 normativa per i requisiti di sicurezza e protezione per il lavoro sui tetti inclinati.</p>	

BJORN	S3 SRC	UF20084
<p>TOMAIA Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PUTR GRIP</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		

JAMES	S3 SRC	UF20234
<p>TOMAIA PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PUTR GRIP</p> <p>MISURE dalla 38 alla 48</p>		



PU TEK PLUS*
HYPERTEX technology

* PU Tek Plus è esclusivo a U.- Group

PU TEK® PLUS HYPERTEX TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.



PURE ITALIAN DESIGN REAL PERSONAL PROTECTION

Non solo lavoro, questo è lo spirito che ci ha animato per creare questa nuova collezione... un mix di colori e materiali che rendono le calzature della collezione THE ROAR... uniche nel loro genere. "Don't worry... be happy," con le vostre THE ROAR...



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



SUOLA ULTRA-LIGHT

LION	S3 SRC	SN10014
<p>TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU LIGHT GRIP</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

KING	S3 SRC	SN20014
<p>TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU LIGHT GRIP</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

AMAZON	S3 SRC ESD	SN20154
<p>TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU LIGHT GRIP</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		

PU/PU LIGHT GRIP SOLE



PROFILO LAMELLARE INCISO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALE DI DRENAGGIO AUTOPULENTE

DISEGNO ERGONOMICO DELLA SUOLA PER AUMENTARE LA RAPIDITA' DI SCARICO DI LIQUIDI E RIFIUTI

SCARICHI LATERALI PER UNA MIGLIORE TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRE)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI	U-POWER
			NORMA	
SRC (SRA+SRE)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	IV	0,58
		Tacco INCLINAZIONE 7°	IV	0,32
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	IV	0,19
		Tacco INCLINAZIONE 7°	IV	0,14

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

Natural
CONFORT(1)
FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT



PREDATOR

S3 SRC

SN10044

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD STYLE"
ingrassata e idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



FOREST

S3 SRC

SN20044

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD STYLE"
ingrassata e idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



BOB

S3 SRC CI ESD

SN10234

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



UNI
11583:2015
normativa per i requisiti di
sicurezza e protezione per
il lavoro sui tetti inclinati.

PU Tek PLUS®
HYPERTECH technology

ANDY

S3 SRC CI ESD

SN10244

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



UNI
11583:2015
normativa per i requisiti di
sicurezza e protezione per
il lavoro sui tetti inclinati.

SAFARI	S3 SRC	SN10034
<p>TOMAIA Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU LIGHT GRIP</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>	 <p>UNI 11583:2015 normativa per i requisiti di sicurezza e protezione per il lavoro sui tetti inclinati.</p> 	

SAVANA	S3 SRC	SN20034
<p>TOMAIA Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU LIGHT GRIP</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		

CARAVAN	S1P SRC	SN10056
<p>TOMAIA CANVAS extra-strong traspirante con inserti in Morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU LIGHT GRIP</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>	 	

TROPHY	S1P SRC	SN20056
<p>TOMAIA CANVAS extra-strong traspirante con inserti in Morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU LIGHT GRIP</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		

JOY	S1P SRC	SN20096
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata.</p> <p>Doppia stringa.</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU LIGHT GRIP</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>	 	

JADE	S1P SRC	SN20086
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata.</p> <p>Doppia stringa.</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU LIGHT GRIP</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		

TUAREG	S1P SRC	SN20066
<p>TOMAIA CANVAS extra-strong traspirante con inserti in Morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU LIGHT GRIP</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>	 	

DOVER	S3 SRC	SN20136
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU LIGHT GRIP</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>	 <p>SAFETY DRY</p>  	



LA SCELTA VINCENTE

La collezione U-Power nata dalla passione che ci accompagna in ogni progetto.

Totamente "metal free" e ultra leggera, la linea WINNER è la scelta vincente per chi sceglie un prodotto sobrio, sportivo e innovativo.

wing 
FODERA A TUNNEL D'ARIA

toe  COMPOSITE
PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex  plus
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

 U-POWER ORIGINAL
SOTTOPIEDE ANATOMICO

CONFORT11 
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

 NICKEL FREE

TANGO

S3 SRC

WN10074

TOMAIA

Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

BATTISTRADA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47



DRIBBLING

S3 SRC

WN20074

TOMAIA

Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

BATTISTRADA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47



MATCH

S1P SRC

WN20016

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

BATTISTRADA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA		INDUSTRY
SRC (SRA+SRB)	SRA			
	PIANO DI PROVA	Pianta	0,32	0,45
	PIANO DI CERAMICA	Tacco	0,28	0,32
	LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	INCLINAZIONE 7°		
SRB				
	PIANO DI PROVA	Pianta	0,18	0,44
	PIANO DI ACCIAIO	Tacco	0,13	0,21
	LUBRIFICANTE GLICERINA	INCLINAZIONE 7°		

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012





ENTRY LEVEL MA GIÀ FULL-OPTIONAL

Se pretendi una calzatura senza compromessi, **CONCEPT PLUS** è quello che cerchi.

Caratterizzate da un design attraente, scoprirai che hanno già "tutto di serie".

Leggere, confortevoli e flessibili, garantiscono ai tuoi piedi un benessere totale, nel pieno rispetto dei più severi requisiti di sicurezza. Ti conquisteranno!!!



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO

FIT	S1P SRC	UA50026
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		

TWISTER	S1P SRC	UC20036
<p>TOMAIA Pelle scamosciata + mesh traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		

JAZZ	S3 SRC	UC10094
<p>TOMAIA Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		

PROVOKE	S3 SRC	UC20064
<p>TOMAIA Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	VALORI NORMA	CONCEPT PLUS
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,32 0,43
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28 0,31
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18 0,28
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13 0,20

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

(A)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	VALORI NORMA	CONCEPT PLUS
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,32 0,43
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28 0,31
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18 0,28
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13 0,20

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

(B)

PU/PU LAST GENERATION POLYMER



(A)

PU/VIBRAM LAST GENERATION POLYMER



(B)

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIALI PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



CROSS	S3 SRC	UC10014
<p>TOMAIA Pelle pieno fiore con inserti in MATRIX, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		

CORNER	S3 SRC	UC20014
<p>TOMAIA Pelle pieno fiore con inserti in MATRIX, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		

DEVASTATE	RS S3 SRC	UA10324
<p>TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		

ELECT	S3 SRC	UA20624
<p>TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		

STAR	RS S3 SRC	UA10574
<p>TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		

ELITE	S3 SRC	UA20564
<p>TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		
		

ASCEND	S3 SRC	UA10164
<p>TOMAIA Pelle pieno fiore, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		

BEAST	S3 SRC	UA20114
<p>TOMAIA Pelle pieno fiore, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		

GRAVEL	RS S3 HRO HI SRC CI	UA10584
<p>TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/VIBRAM</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		
		HRO ≥ 300° C

ERUPTION	S3 HRO HI SRC CI	UA20394
<p>TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/VIBRAM</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		
		HRO ≥ 300° C

JAGUAR UK	S3 SRC	RR10284
<p>TOMAIA Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

LYNX UK	S3 SRC	RR20284
<p>TOMAIA Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		
		

CLASSICHE & ELEGANTI

Le calzature della linea U-MANAGER sono state realizzate per utilizzatori che anche sul lavoro non vogliono rinunciare ad un look classico ed elegante... Sono inoltre indicate anche per chi, per esigenze di lavoro, deve indossare un abbigliamento formale (settore del terziario).



Save & Flex plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

EXECUTIVE plus

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON ALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

BERLIN

S3 SRC

MG20064

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Executive PLUS
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



FLORENCE

S3 SRC

MG20074

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Executive PLUS
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



PU/PU SHOCK ABSORB SOLE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta \geq 0,32	0,40
		Tacco INCLINAZIONE 7° \geq 0,28	0,33
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBBRIFICANTE GLICERINA	Pianta \geq 0,18	0,20
		Tacco INCLINAZIONE 7° \geq 0,13	0,16

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012





LE FUORISTRADA CHE RESISTONO A TUTTO

Quando ti servono scarpe tecniche robuste e sicure non esitare, entra nel **CONCEPT M**.

La suola a **ramponi indipendenti** ti offre un'aderenza incredibile su terreni sconnessi; i tuoi piedi faranno presa come i cingoli di uno spazzaneve. Con il **Thinsulate™** avrai performance termiche eccezionali, pelli in pieno fiore pull-up ti garantiranno la massima impermeabilità. Sarai a tuo agio su tutte le strade... anche dove non ci sono strade.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



TAXI	S3 SRC	UM10263
<p>TOMAIA Pelle nabuk naturale, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Acciaio inox classic</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		
		

PERFORMANCE	S3 SRC CI	UM10054
<p>TOMAIA Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		 
		

TRACK	S3 SRC	UM10013
<p>TOMAIA Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Acciaio inox classic</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 36 alla 48</p>		
		
		

MUSTANG	S3 SRC	UM20013
<p>TOMAIA Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Acciaio inox classic</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 36 alla 47</p>		
		
		

TRIBAL S3 SRC UM10074

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



METAL FREE 100%

(B)

ETNIC S3 SRC UM20074

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



METAL FREE 100%

(B)

TRAIL S3 HRO HI SRC CI UM10034

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C (A)

JUMP S3 HRO HI SRC CI UM20034

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C (A)

LEOPARD UK S3 HRO HI SRC CI UM70354

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



Thinsulate thermal insulation
Coppuntale di rinforzo in poliuretano

HRO ≥ 300° C (A)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



SRC (SRA+SRB)	VALORI NORMA	U-POWER	
		VALORI	U-POWER
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,43
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,31
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,28
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,20

SRC (SRA+SRB)	VALORI NORMA	U-POWER	
		VALORI	U-POWER
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,44
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,33
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,22
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,16



REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



NON SOLO BIANCHE

Lavori particolari richiedono per le calzature di sicurezza caratteristiche particolari. Contro **pericoli invisibili** quali batteri, scorie, residui organici e chimici, i materiali tecnologici come **Ecolorica, New Safety Dry e Microfibra** offrono la protezione adeguata ai piedi. Tutti i prodotti sono **facilmente lavabili** grazie al **disegno essenziale** e ai materiali utilizzati.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



U-POWER ORIGINAL

SOTTOPIEDE ANATOMICO



RESPONSE GRIP S2 SRC UW20032

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente,
traspirante

PUNTALE

AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



SHINE GRIP S2 SRC UW10012

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente,
traspirante

PUNTALE

AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 47



REBOUND GRIP S2 SRC UW20022

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente,
traspirante

PUNTALE

AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 47



LAB GRIP S1 SRC UW20021

TOMAIA
Microfibra Lucky

PUNTALE

AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 47



BREEZE GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60011
<p>TOMAIA Microfibra Lucky PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE White Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 42</p> 		
		(A)

SINERGY GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60021
<p>TOMAIA Microfibra Lucky PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE White Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 42</p> 		
		(A)

NURSE GRIP	S1 SRC	UW20031
<p>TOMAIA Microfibra Lucky PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE White Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47</p> 		
		(A)


SURGE GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60041
<p>TOMAIA Microfibra Lucky PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE White Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48</p> 		
		(A)

KYLE s ESD	S3S FO SR	RL20273
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48</p> 		
		(A)

LEE s ESD	S3S FO SR	RL20283
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48</p> 		
		(A)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	VALORI NORMA	INDUSTRY	
			PIANTA	TACCO
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	PIANTA	≧	0,32	0,45
		TACCO INCLINAZIONE 7°	0,28	0,32
	PIANTA	≧	0,18	0,44
		TACCO INCLINAZIONE 7°	0,13	0,21



REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

(A)

BLINK	S3 SRC CI ESD	RL20334
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffiato in nylon imbottito</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

BLANCO	S2 SRC	RL20272
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Non presente</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

MADRID	S2 SRC ESD	RI21052
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente e traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Non presente</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

LONDRA	S2 SRC ESD	RI21062
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente e traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Non presente</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2</p> <p>SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

CLIFF	S2 SRC ESD	RI20394
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Non presente</p> <p>COPRISOTTOPIEDE WOW2 GREEN in PU di BASF</p> <p>SUOLA PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

MAPLE	S3 SRC CI ESD	RI21384
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS GREEN</p> <p>COPRISOTTOPIEDE WOW2 GREEN in PU di BASF</p> <p>SUOLA PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

CLAY	SB E A FO SRC ESD	RI60391
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Non presente</p> <p>COPRISOTTOPIEDE WOW2 GREEN in PU di BASF</p> <p>SUOLA PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

BURN	S2 SRC ESD	RI20404
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Non presente</p> <p>COPRISOTTOPIEDE WOW2 GREEN in PU di BASF</p> <p>SUOLA PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		

STRUCTURE	S2 SRC	UW20112
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Non presente</p> <p>COPRISOTTOPIEDE White Ergo Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
 		
		

SUPER	SB-E-A-FO SRC	UW60061
<p>TOMAIA Microfibra Lucky</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Non presente</p> <p>COPRISOTTOPIEDE White Ergo Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		
		
		

LINKIN	S3 SRC CI ESD	RL20254
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffiato in nylon imbottito</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
   		
		

MORGAN	S3 SRC CI ESD	RL20484
<p>TOMAIA New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
    		
		

ENOUGH	S3 SRC	UW10164
<p>TOMAIA, pezzo unico impermeabile New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE White Ergo Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		
		
		

OXFORD	S3 SRC	UW20094
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE White Ergo Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		
 		
		

NOIR	S2 SRC	RL20282
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Non presente</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
  		
		





AGILI & FORTI

Si apre una nuova frontiera per le calzature di sicurezza. **ROCK&ROLL** è sinonimo di **leggerezza, comfort e affidabilità**.

I materiali leggeri ma robusti, le fodere e gli inserti in **mesh** traspirante, i modelli dal look deciso e inconfondibile, fanno di questa linea una grande novità per chi utilizza calzature da lavoro.

AGILI & FORTI... La risposta è... **ROCK&ROLL**



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE NO METAL



SOTTOPIEDE ANATOMICO



SOTTOPIEDE ANATOMICO

COAL	S1P SRC	RR20016
<p>TOMAIA Airtet traspirante con morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		

SUN	S1P SRC	RR20056
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		

VENTO	S1P SRC	RR20186
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		

ARIA	S1 SRC	RR20181
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Non presente</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

PU/PU LAST GENERATION POLYMER

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	INDUSTRY
			0,32	0,45
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,44
		Tacco (INCLINAZIONE 7°)	0,28	0,32
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,13	0,21
		Tacco (INCLINAZIONE 7°)	0,18	0,28

(A)

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	R&R
			0,32	0,43
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,28	0,31
		Tacco (INCLINAZIONE 7°)	0,13	0,20
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,28
		Tacco (INCLINAZIONE 7°)	0,13	0,20

(B)

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA



(A)



(B)

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

Natural CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



BREZZA

S1P SRC

RR20196

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

SPRINT

S1 SRC ESD

RR20191

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



(A)

LIGHT ONE

S1P SRC

RR30566

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



(A)

LABRADOR

S1P SRC

RR30436

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



(A)

DARDO	S1P SRC	RR20416
<p>TOMAIA Morbida pelle con inserti rete ultra traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		

MIAMI	S1P SRC	RR20346
<p>TOMAIA Pelle pull-up ingrossato con inserti in Textile ultra traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		

BONDE	S3 SRC	RR10236
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata, ingrossato, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		

LEO	S3 SRC	RR20236
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata, ingrossato, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		

GIPPO	RS S3 SRC	RR10254
<p>TOMAIA Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		

STYLE	S3 SRC	RR20254
<p>TOMAIA Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		

SQUIRREL UK	S3 SRC ESD	RR10624
<p>TOMAIA Morbida pelle pieno fiore idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		<p>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p>

CURLY UK	S3 SRC ESD	RR20624
<p>TOMAIA Morbida pelle pieno fiore idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		<p>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p>

JENA	RS S3 SRC	RR10244
<p>TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		

TIGER	S3 SRC	RR20244
<p>TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		

TEXAS UK	RS S3 SRC	RR10443
<p>TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		<p>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p>

ARIZONA UK	S3 SRC	RR20443
<p>TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		<p>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p>

JAGUAR UK	S3 SRC	RR10284
<p>TOMAIA Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		<p>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p>

LYNX UK	S3 SRC	RR20284
<p>TOMAIA Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		<p>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p>

KLEVER UK	S3 SRC CI	RR70334
<p>TOMAIA Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		<p> Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p>FODERA Lana ecologica</p> <p></p>

SIBERIAN	S3 SRC CI	RR40754
<p>TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		<p>FODERA Lana ecologica</p> <p>Apertura con zip laterale</p> <p> </p> <p></p>

TERRANOVA UK	S3 SRC	RR10454
<p>TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		<p> Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p></p>

IRON	RS S3 HRO HI SRC CI	RR10564
<p>TOMAIA Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/VIBRAM</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		<p> METAL FREE</p> <p> Thinsulate thermal insulation</p> <p></p> <p>HRO ≥ 300° C</p> <p></p>

GREENLAND UK	S3 SRC	RR10364
<p>TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		<p> METAL FREE</p> <p>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p></p>

QUEBEC UK	S3 SRC	RR20364
<p>TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		<p> METAL FREE</p> <p>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p></p>

CALGARY UK	S3 SRC	RR70374
<p>TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		<p> METAL FREE</p> <p>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p></p>

ALASKA UK	S3 SRC CI	RR40384
<p>TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Action Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		<p> METAL FREE</p> <p>FODERA Lana ecologica</p> <p>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p></p>



HIGH & SOFT

Questa linea è nata per le donne che, anche nella vita lavorativa, vogliono sentirsi a loro agio, belle ed eleganti, come nella vita di tutti i giorni...

In alcuni modelli è stato inserito il plantare estraibile **PUSH UP** realizzato con speciale materiale "memory", in sinergia con la suola, darà non solo la sensazione di morbidezza e comodità, ma anche l'effetto "altezza" sollevando il corpo di 50 millimetri...



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA



BREEZE GRIP

SB-E-A-FO SRC

UW60011

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42



(A)

SINERGY GRIP

SB-E-A-FO SRC

UW60021

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42



(A)

TROPHY

S1P SRC

SN20056

TOMAIA
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 42



MICHELLE

S1P SRC ESD

RV20086

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 42



IVY S1P SRC ESD RN20126

TOMAIA
Nylon traspirante e microfibra scamosciata con copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original

SUOLA PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 42




VEROK S1P SRC ESD RL20216

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original

SUOLA PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 42




KATE S1P SRC ESD RS20176

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino in Lycra® e tallonetta anti-shock

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original

SUOLA PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 42




TOKYO S1P SRC ESD RI21076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2

SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE
dalla 35 alla 42




CHERRY S1P SRC ESD RL20196

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original

SUOLA PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 42




RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE		VALORI NORMA	INDUSTRY	
			Pianta	0,32	0,45
		Tacco	INCLINAZIONE 7°	0,28	0,32
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta		0,18	0,44
	Tacco	INCLINAZIONE 7°	0,13	0,21	



SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE		VALORI NORMA	Red Lion	
			Pianta	0,32	0,68
		Tacco	INCLINAZIONE 7°	0,28	0,44
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta		0,18	0,24
	Tacco	INCLINAZIONE 7°	0,13	0,15	

SYLVIE s ESD S3S CI FO SR RN20134

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente con copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca

SUOLA PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 42




REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

LOLLY	S1P SRC ESD	RL20206
<p>TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 42</p>		

CANDY	S3 SRC CI ESD	RL20324
<p>TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 42</p>		

POINT	S1P SRC ESD	RL20036
<p>TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 42</p>		

ADVENTURE	S1P SRC ESD	RL20076
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 42</p>		

SUMMER	S1P SRC ESD	RL20346
<p>TOMAIA Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 42</p>		

ULTRA	S1P SRC ESD	RL20476
<p>TOMAIA Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU e Infinergy®</p> <p>MISURE dalla 35 alla 42</p>	<p>Rete ultra traspirante</p>	

POINT CARPET	S1P SRC ESD	RC20036
<p>TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE WOW GEL</p> <p>SUOLA PU/PU e Red Carpet</p> <p>MISURE dalla 35 alla 42</p>		

ACTIVE CARPET	S1P SRC ESD	RC20066
<p>TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE WOW GEL</p> <p>SUOLA PU/PU e Red Carpet</p> <p>MISURE dalla 35 alla 42</p>		

ELECTRA	S1P SRC ESD	RU20156
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 42</p>		
 		

SIRIO	S1P SRC ESD	RU20076
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 42</p>		
 		

GEMINI	S1P SRC ESD	RU20026
<p>TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 42</p>		
 		

SHEDIR	S3 SRC CI ESD	RU20184
<p>TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE U-POWER original</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 42</p>		
 		

ELECTRA PLUS	S1P SRC ESD	RP20156
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE WOW GEL</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 42</p>		
 		

SIRIO PLUS	S1P SRC ESD	RP20076
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE WOW GEL</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 42</p>		
 		

GOING CARPET	S1P SRC ESD	RC20096
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE WOW GEL</p> <p>SUOLA PU/PU e Red Carpet</p> <p>MISURE dalla 38 alla 42</p>		
 		

DORADO PLUS	S1P SRC ESD	RP20066
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata</p> <p>PUNTALE AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE WOW GEL</p> <p>SUOLA PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf</p> <p>MISURE dalla 35 alla 42</p>		
 		



MORE & LESS

Le calzature "PROFESSIONAL by U-Power" sono studiate per chi opera in ambienti di lavoro dove puntale e antiperforazione di sicurezza non sono indispensabili, mantenendo comunque gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa UNI EN ISO 20347:2012. Calzature comode, leggere, con il battistrada delle soles resistenti agli idrocarburi, agli oli e antistatiche.

- + Comode
- Pesanti
- = PROFESSIONAL

by **U-Power**
Don't worry... be happy!



FODERA A TUNNEL D'ARIA



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



STING GRIP	02 FO SRC	UK10767
TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente PUNTALE Non presente ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		430 gr. PESO:

TONIC GRIP	02 FO SRC	UK20767
TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente PUNTALE Non presente ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		420 gr. PESO:

AIR	01 FO SRC	UK20749
TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata PUNTALE Non presente ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47		410 gr. PESO:

COMFORT GRIP	01 FO SRC	UK20759
TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata PUNTALE Non presente ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU U-GRIP® MISURE dalla 38 alla 47		410 gr. PESO:

PU/PU TECNOPOLIMERO
LAST-GENERATION
U-GRIP®

PU/PU SUPER GRIP SOLE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI	U-POWER	A
			NORMA		
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,32	0,47	A
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,48	
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,21	B
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,17	

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI	U-POWER	A
			NORMA		
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,32	0,39	A
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,31	
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,20	B
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,16	

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



SOFT	02 FO SRC	TE20197
TOMAIA Safety Dry idrorepellente PUNTALE Non presente ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47	 	400 gr.  PESO:  



SOLUZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Le calzature della linea **U-SPECIAL** sono pensate per gli utilizzatori che operano in ambienti ad alto rischio. Ambienti che richiedono delle calzature che rispondano alle norme di sicurezza e dotate di **soluzioni tecniche specifiche**.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



DEPP	RS S3 M HRO HI SRC	S010223
<p>TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry</p> <p>SUOLA PU/VIBRAM</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		 
		
		<p>PROTEZIONE DEL METATARSO</p>
<p>HRO ≥ 300° C</p>		

BULLS	S3 HRO HI SRC	S010213
<p>TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry</p> <p>SUOLA PU/VIBRAM</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		 
		
<p>HRO ≥ 300° C</p>		

ENOUGH	S3 SRC	UW10164
<p>TOMAIA, pezzo unico impermeabile New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE White Ergo Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		
		 
		

OXFORD	S3 SRC	UW20094
<p>TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE White Ergo Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		
		 
		

ESSENZIALI & FUNZIONALI

Per te che cerchi un prodotto essenziale ma non vuoi rinunciare alla **funzionalità**, abbiamo progettato **STEP ONE**, una linea "NO-BASIC" che non ti farà rinunciare a niente... il **Forced Ventilation System**, farà respirare i tuoi piedi e lo **Stress Out** ti accompagnerà, senza stancarti, per tutta la giornata. Lasciati conquistare dal loro **design** accattivante e dal **prezzo** estremamente interessante.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



CHECK	S1P SRC	SO10115
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		

CONTROL	S1P SRC	SO20115
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		

PREMIERE	S3 SRC	SO10104
<p>TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		

SOLID	S3 SRC	SO20104
<p>TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		

DEPP	RS S3 M HRO HI SRC	S010223
<p>TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry</p> <p>SUOLA PU/VIBRAM</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		<p>PROTEZIONE DEL METATARSO</p>
<p>HRO ≥ 300° C</p>		(B)

BULLS	S3 HRO HI SRC	S010213
<p>TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry</p> <p>SUOLA PU/VIBRAM</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		
<p>HRO ≥ 300° C</p>		(B)

INNOVATION	RS S3 SRC	S010633
<p>TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		
		(A)

PITUCON	S3 SRC	S010043
<p>TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		
		(A)

TAIGA	S3 SRC CI	S040013
<p>TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente. Apertura con cerniera laterale</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		<p>FODERA Lana ecologica</p> <p>Apertura con zip laterale</p>
		(A)

NORDIC PLUS	S3 SRC CI	S040053
<p>TOMAIA Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		<p>Thinsulate thermal insulation</p>
		(A)



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	STEP ONE
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta 0,32	0,43
		Tacco INCLINAZIONE 7° 0,28	0,31
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta 0,18	0,28
		Tacco INCLINAZIONE 7° 0,13	0,20

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	STEP ONE
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta 0,32	0,43
		Tacco INCLINAZIONE 7° 0,28	0,31
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta 0,18	0,28
		Tacco INCLINAZIONE 7° 0,13	0,20

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

LATITUDE UK	RS S3 SRC	S010683
<p>TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>	 <p>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p>	

MERIDIANE UK	S3 SRC	S020683
<p>TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>	 <p>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p>	

CURTISS	S1 SRC	S020181
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Non presente</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		

APRIL	S1P SRC	S020485
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		

SOYUZ	S1P SRC	S030015
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 36 alla 48</p>		

SONG	S1 SRC	S030011
<p>TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata</p> <p>PUNTALE AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Non presente</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 36 alla 48</p>	 	

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

	SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	VALORI NORMA	INDUSTRY	
			Pianta	0,32	0,45
		SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,32
			Pianta	0,18	0,44
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,21	

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

SEMPLICEMENTE SICURE

Se cerchi una calzatura di sicurezza **classica e robusta** con un'eccellente rapporto **qualità/prezzo**, la collezione **STYLE & JOB** è la soluzione ideale per te.



winglex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Natural
CONFORT11

FORMA ANATOMICA CON
ALZATA 11 MONDOPOINT

DESERT

S1P SRC

BC10415

TOMAIA
Pelle scamosciata
con inserti Textile ultra
traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio
ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(B)

OASIS

S1P SRC

BC20415

TOMAIA
Pelle scamosciata
con inserti Textile ultra
traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio
ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



(B)

REAL

S1P SRC

BC10315

TOMAIA
Pelle scamosciata
con inserti Textile ultra
traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio
ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(B)

TUDOR

S1P SRC

BC20315

TOMAIA
Pelle scamosciata
con inserti Textile ultra
traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio
ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(B)

CROCODILE**S3 SRC****BC10423**

TOMAIA
Pelle stampata,
idrorepellente.
Allacciatura con stringhe
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio
ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48

**(B)****REPTILE****RS S3 SRC****BC10033**

TOMAIA
Pelle stampata,
idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio
ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

**(B)****TONGUE****S3 SRC****BC20023**

TOMAIA
Pelle stampata,
idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio
ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

**(B)****MAYON****S3 SRC****BC10473**

TOMAIA
Pelle stampata,
idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio
ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

**(B)****MAUNA****S3 SRC****BC20473**

TOMAIA
Pelle stampata,
idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio
ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

**(B)****KATMAI UK****S3 SRC****BC10483**

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio
ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



**Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano**

(B)

TANNER	RS S1P SRC	BC10345
<p>TOMAIA Pelle stampata</p> <p>PUNTALE Acciaio</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		
(A)		

TEAM	S1P SRC	BC20345
<p>TOMAIA Pelle stampata</p> <p>PUNTALE Acciaio</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		
		
(A)		

BOSS	S1P SRC	BC20305
<p>TOMAIA Pelle scamosciata blue forata</p> <p>PUNTALE Acciaio</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		
		
(A)		

DREAM	S1P SRC	BC20335
<p>TOMAIA Pelle scamosciata taupe forata</p> <p>PUNTALE Acciaio</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		
		
(A)		

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



SRC (SRA+SRB)	SRA	PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	VALORI NORMA		U-POWER
			PIANTA	≧	
		Tacco	INCLINAZIONE 7°	≧	
	SRB	PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	PIANTA	≧	
	Tacco	INCLINAZIONE 7°	≧		

(A)

SRC (SRA+SRB)	SRA	PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	VALORI NORMA		U-POWER
			PIANTA	≧	
		Tacco	INCLINAZIONE 7°	≧	
	SRB	PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	PIANTA	≧	
	Tacco	INCLINAZIONE 7°	≧		

(B)

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

ROTATIONAL	S1P SRC	BC20035
<p>TOMAIA Pelle scamosciata grigia forata</p> <p>PUNTALE Acciaio</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		
		

FOX	S1 SRC	BC20031
<p>TOMAIA Pelle scamosciata grigia forata</p> <p>PUNTALE Acciaio</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Non presente</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		
		
		

MAGIC	S1P SRC	BC30335
<p>TOMAIA Pelle scamosciata grigia forata</p> <p>PUNTALE Acciaio</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 48</p>		
		
		

FAIRY	S1 SRC	BC30331
<p>TOMAIA Pelle scamosciata grigia forata</p> <p>PUNTALE Acciaio</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Non presente</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 35 alla 47</p>		
		
		

BETTER	S1P SRC	BC20576
<p>TOMAIA Pelle scamosciata blue con inserti Textile ultra traspirante</p> <p>PUNTALE Acciaio</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		
		

BELL	S1P SRC	BC20566
<p>TOMAIA Pelle scamosciata grigia con inserti Textile ultra traspirante</p> <p>PUNTALE Acciaio</p> <p>ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS</p> <p>COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit</p> <p>SUOLA PU/PU</p> <p>MISURE dalla 38 alla 47</p>		
		
		



BEST PRICE

Vi proponiamo una selezione di articoli a **prezzi assolutamente competitivi**, senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza che contraddistinguono tutti i nostri prodotti.
High quality... BEST PRICE by U-POWER.

Natural
CONFORT¹¹

FORMA ANATOMICA CON
ALZATA 11 MONDOPOINT

SAFE	RS S3 SRC	UE10013
<p>TOMAIA Pelle stampata, idrorepellente PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48</p>		

SIMPLE	S3 SRC	UE20013
<p>TOMAIA Pelle stampata, idrorepellente PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48</p>		

SAFE UK	S3 SRC	UE10123
<p>TOMAIA Pelle stampata, idrorepellente PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48</p>		 <p>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p>

MOVIDA	S1P SRC	UE20025
<p>TOMAIA Pelle scamosciata forata PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48</p>		

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



SRC (SRA+SRB)	VALORI NORMA	U-POWER	
		VALORI	U-POWER
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,35
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,30
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,20
	INCLINAZIONE 7°	0,13	0,15

SRC (SRA+SRB)	VALORI NORMA	U-POWER	
		VALORI	U-POWER
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,39
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,31
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,20
	INCLINAZIONE 7°	0,13	0,16

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

REPLY	S2 SRC	UE20192
TOMAIA New Safety Dry idrorepellente PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47	  	

LUCKY	S1 SRC	UE20191
TOMAIA Microfibra Lucky PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47	 	

MERCHANDISING



STRINGA

- ST1N100** NERO
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1N120** NERO
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1N140** NERO
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- ST5N100** NERO
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5N120** NERO
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5N140** NERO
cm 140 - conf. 5 paia



STRINGA

- ST1A100** ARGENTO
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1A120** ARGENTO
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1A140** ARGENTO
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- ST5A100** GRIGIO RIC NERO
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5A120** GRIGIO RIC NERO
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5A140** GRIGIO RIC NERO
cm 140 - conf. 5 paia



STRINGA

- ST1G100** GRIGIO RIC NERO
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1G120** GRIGIO RIC NERO
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1G140** GRIGIO RIC NERO
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- ST5B100** BEIGE RIC B/C
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5B120** BEIGE RIC B/C
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5B140** BEIGE RIC B/C
cm 140 - conf. 5 paia



STRINGA

- ST1V100** VERDE FLUO
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1V120** VERDE FLUO
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1V140** VERDE FLUO
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- ST5F100** GIALLO
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5F120** GIALLO
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5F140** GIALLO
cm 140 - conf. 5 paia



STRINGA

- ST1F100** GIALLO
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1F120** GIALLO
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1F140** GIALLO
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- ST5V100** VERDE FLUO
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5V120** VERDE FLUO
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5V140** VERDE FLUO
cm 140 - conf. 5 paia



STRINGA

- ST1O100** ARANCIONE FLUO
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1O120** ARANCIONE FLUO
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1O140** ARANCIONE FLUO
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- ST5O100** ARANCIONE FLUO
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5O120** ARANCIONE FLUO
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5O140** ARANCIONE FLUO
cm 140 - conf. 5 paia



BORSONE grande

CODE: BC00001

Dimensioni

L75 x H38 x B35 cm



BORSONE piccolo

CODE: BC00017

Dimensioni

L40 x H40 x B20 cm



STRINGA

- STOG100** GRIGIO RIC NERO
cm 100 - conf. 10 paia
- STOG120** GRIGIO RIC NERO
cm 120 - conf. 10 paia
- STOG140** GRIGIO RIC NERO
cm 140 - conf. 10 paia



STRINGA

- STOB100** BEIGE RIC B/C
cm 100 - conf. 10 paia
- STOB120** BEIGE RIC B/C
cm 120 - conf. 10 paia
- STOB140** BEIGE RIC B/C
cm 140 - conf. 10 paia



STRINGA

- STOA100** ARGENTO
cm 100 - conf. 10 paia
- STOA120** ARGENTO
cm 120 - conf. 10 paia
- STOA140** ARGENTO
cm 140 - conf. 10 paia



STRINGA

- STOF100** GIALLO
cm 100 - conf. 10 paia
- STOF120** GIALLO
cm 120 - conf. 10 paia
- STOF140** GIALLO
cm 140 - conf. 10 paia



STRINGA

- STOV100** VERDE FLUO
cm 100 - conf. 10 paia
- STOV120** VERDE FLUO
cm 120 - conf. 10 paia
- STOV140** VERDE FLUO
cm 140 - conf. 10 paia



STRINGA

- STON100** NERO
cm 100 - conf. 10 paia
- STON120** NERO
cm 120 - conf. 10 paia
- STON140** NERO
cm 140 - conf. 10 paia



STRINGA

- STOO100** ARANCIONE FLUO
cm 100 - conf. 10 paia
- STOO120** ARANCIONE FLUO
cm 120 - conf. 10 paia
- STOO140** ARANCIONE FLUO
cm 140 - conf. 10 paia



LEATHER GEL

- CS00300** COPRISOTTOPIEDE
conf. singola
MISURE: dalla 37 alla 48



U-POWER ORIGINAL

- CS00608** COPRISOTTOPIEDE
in poliuretano
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48



ACTION DRY

- CS00015** COPRISOTTOPIEDE
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48



ERGO DRY

- CS00100** COPRISOTTOPIEDE
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48



WOW + GEL

- CS00606** COPRISOTTOPIEDE
in poliuretano
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48



WOW2

- CS00605** COPRISOTTOPIEDE
in poliuretano
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48